

Handdusch till stekbord Metos Futura HD

Installation på fabriken



Handdusch till stekbord Metos Futura HD

Bredde mm	300
Dyp mm	380
Høyde mm	210
Pakkevolum inkl. emballasje	0,01
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,01 m3
Lengde på forpakning	0
Bredde på forpakning	0
Høyde på forpakning	0
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	0x0x0 cm
Netto vekt	0,01
Net weight with unit	0,01 kg
Bruttovekt	0,01
Vekt inkl. emballasje	0,01 kg
Vektenhet	kg
Kaldt vann, min trykk kPa	20
Kaldt vann, maks trykk kPa	800
Tilkobling, kaldt vann	G1/2

Handdusch till stekbord Metos Futura HD

Produktkapacitet	200 liter
Bredde mm	1858
Dyp mm	948
Høyde mm	1786
Pakkevolum inkl. emballasje	3,04
Volumenhet	m3
Pakkevolum	3,04 m3
Lengde på forpakning	190
Bredde på forpakning	100
Høyde på forpakning	160

Handdusch till stekbord Metos Futura HD

Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	190x100x160 cm
Netto vekt	370
Net weight with unit	370 kg
Bruttovekt	426
Vekt inkl. emballasje	426 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	41,4
Sikringsstørrelse A	63
Spenning V	400/230
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	60
Beskyttelsesgrad (IP)	X4
Kaldt vann diam.	3/4
Kaldt vann, min trykk kPa	20
Kaldt vann, maks trykk kPa	800
HACCP-tilkobling	NO
Varmeavgivelse, sensitiv W	18630
Varmeavgivelse, latent W	16500
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
Tippbar	Elektrisk
Temperaturføler	Nei
Oljefiltrering	Nei
Timer	Nei

Handdusch till stekbord Metos Futura HD

Produktkapacitet	150 liter
Bredde mm	1553

Handdusch till stekbord Metos Futura HD

Dyp mm	955
Høyde mm	1559
Pakkevolum inkl. emballasje	2,56
Volumenhet	m3
Pakkevolum	2,56 m3
Lengde på forpakning	160
Bredde på forpakning	100
Høyde på forpakning	160
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	160x100x160 cm
Netto vekt	360
Net weight with unit	360 kg
Bruttovekt	386
Vekt inkl. emballasje	386 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	27,6
Sikringsstørrelse A	50
Spenning V	400/230
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	40
Beskyttelsesgrad (IP)	X4
Kaldt vann diam.	3/4
Kaldt vann, min trykk kPa	20
Kaldt vann, maks trykk kPa	800
HACCP-tilkobling	NO
Varmeavgivelse, sensitiv W	12420
Varmeavgivelse, latent W	11040
Strømtype	elektrisk

Handdusch till stekbord Metos Futura HD

Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
Materialtype overflate	Rustfritt stål
Tippbar	Elektrisk
Temperaturføler	Nei
Oljefiltrering	Nei
Timer	Nei

Handdusch till stekbord Metos Futura HD

Produktkapacitet	100 liter
Bredde mm	1208
Dyp mm	955
Høyde mm	1559
Pakkevolum inkl. emballasje	2,08
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	2,08 m ³
Lengde på forpakning	130
Bredde på forpakning	100
Høyde på forpakning	160
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	130x100x160 cm
Netto vekt	280
Net weight with unit	280 kg
Bruttovekt	320
Vekt inkl. emballasje	320 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	20,7
Sikringsstørrelse A	32
Spenning V	400/230
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50

Handdusch till stekbord Metos Futura HD

Maks strømforbruk A	30
Beskyttelsesgrad (IP)	X4

Elektrisk tilkobl. høyde mm	150
Kaldt vann diam.	G3/4
Kaldt vann, min trykk kPa	20
Kaldt vann, maks trykk kPa	800
Sluk påkrevd	Ja
Støynivå dB	70
HACCP-tilkobling	NO
Varmeavgivelse, sensitiv W	9315
Varmeavgivelse, latent W	8280
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
Tippbar	Elektrisk
Temperaturføler	Nei
Oljefiltrering	Nei
Timer	Nei