

Sushi ris kasse m/lokk

Metos Blue Box

Kan lagre opptil 5 risbrett med ca. 300 nigiri. Holder sushiris og formede biter ved perfekt temperatur i lang tid

- kan stables Tilleggsutstyr:
- rispirark (4000430) for bedre og lengre holdbarhet på risen



Sushi ris kasse m/lokk Metos Blue Box

Produktkapacitet	10 kg kokt ris
Bredde mm	480
Dyp mm	370
Høyde mm	260
Pakkevolum inkl. emballasje	0,05
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,05 m ³
Lengde på forpakning	48
Bredde på forpakning	38
Høyde på forpakning	27
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	48x38x27 cm
Netto vekt	5
Net weight with unit	5 kg
Bruttovekt	5
Vekt inkl. emballasje	5 kg
Vektenhet	kg

Sushi ris kasse m/lokk Metos Blue Box

Produktkapacitet	12 kg per 4 minutter
Bredde mm	620
Dyp mm	750
Høyde mm	1140
Pakkevolum inkl. emballasje	0,583
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,583 m ³
Lengde på forpakning	65
Bredde på forpakning	78
Høyde på forpakning	115
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	65x78x115 cm

Sushi ris kasse m/lokk Metos Blue Box

Netto vekt	59
Net weight with unit	59 kg
Bruttovekt	62
Vekt inkl. emballasje	62 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,35
Spenning V	220-240

Sushi ris kasse m/lokk Metos Blue Box

Produktkapacitet	6kg / 5min
Bredde mm	578
Dyp mm	400
Høyde mm	572
Pakkevolum ink. emballasje	0,162
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,162 m ³
Lengde på forpakning	60
Bredde på forpakning	45
Høyde på forpakning	60
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	60x45x60 cm
Netto vekt	34
Net weight with unit	34 kg
Bruttovekt	38
Vekt inkl. emballasje	38 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,01
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt

Sushi ris kasse m/lokk Metos Blue Box

Sushi ris kasse m/lokk Metos Blue Box

Produktkapacitet	12kg / 5min
Bredde mm	670
Dyp mm	500
Høyde mm	1190
Pakkevolum inkl. emballasje	0,481
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,481 m ³
Lengde på forpakning	70
Bredde på forpakning	55
Høyde på forpakning	125
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	70x55x125 cm
Netto vekt	56
Net weight with unit	56 kg
Bruttovekt	80
Vekt inkl. emballasje	80 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,015
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt