

Manuaalinen jauhotusasema Metos BBSUL3622RR-3PL

Manuaalinen leivintyöasema Metos BBSUL3622RR, jossa on integroitu automaattinen sekoitin/seula-kone. Pyörivä harjasuulake toimii ilman haitallista tärinää tai sekoitusta. Spiraalimaisesti muotoillut nailonharjakset muodostavat ruuvin työntämään ei-toivotut taikinapallot jätteastiaan. Ainesosat ovat täysin sekoittuneet, kun sivellin rullaa leivontamateriaalia ennen kuin se poistuu siiviläverkon läpi. Ainutlaatuinen prosessi estää taikinapallon jauhamisen, eliminoi tavanomaisen seulontäänänen ja sekoittaa ainesosia samalla, kun se poistaa jätteen.

- Siivilöi ja sekoittaa 14 kg leivitystä 60 sekunnissa
- Pyörivä kierukkaharja sekoittaa, seuloo ja irrottaa taikinapalloja samanaikaisesti
- Sekoitusharja estää ainesosien segregaaation, toisin kuin tärinä- tai sekoitusjärjestelmissä
- Hiljainen, tärinätön toiminta tuottaa tuloksia, ei häiriöitä
- 60 sekunnin ajastettu sykli vapauttaa työtä ja säästää energiaa
- Täysin suljettu seula, jossa on vain kolme sisäosaa, vähentää pölyä ja mahdollistaa nopean ja helpon puhdistuksen
- Teräsvaihteinen moottori takaa kestäväen suorituskyvyn
- Puolikokoiset taikinavuoka- ja pannupidikkeet ovat käännettävissä
- Ajastettu ohjauskortti

MUKANA OSAT: B101 Punainen muovinen tulppa B106
Täysikokoinen S/S Pan, 8" syvä B127 puolikokoinen S/S-
pannu, 6" syvä (2 kpl) B219 Harjatolpat (2 kappaletta) B241
Kääntyvät pyörät, neljä lukittavaa, 5" B412 S/S C-klipsi F/S-
pannulle, 23" pitkä (2 kpl) B259 Kalteva takahylly B127B
puolikokoinen pannun pidike B258 hansikaskoukut (2 kpl)
B302K muovinen



jauhotusallas reiällä B230 tippasuoja B150S musta sekoitin/seula harja 20" B126 S/s lankakori B132NF S/s lankakori, johon mahtuu ½ pannu (ei jalkoja) jauhotusallas reiällä B230 tippasuoja B150S musta sekoitin/seula harja 20" B126 S/s lankakori B132NF S/s lankakori, johon mahtuu ½ pannu (ei jalkoja)

Manuaalinen jauhotusasema Metos BBSUL3622RR-3PL

Tuotteen kapasiteetti	14 kg leivitys / 60 sek.
Tuotteen leveys mm	560/829
Tuotteen syvyys mm	900
Tuotteen korkeus mm	912/1364
Pakkauksen tilavuus	1,107
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	1,107 m ³
Pakkauksen leveys	102
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	155
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	102x70x155 cm
Nettopaino	84
Nettopaino	84 kg
Bruttopaino	108
Pakkauksen paino	108 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,207
Sulakkeen koko A	0,9
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Sähköjohdon pituus mm	2438
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu