


# Barkjøleskap med 2 glassdører Metos Maxiglass MG3/500G

Metos Maxiglass MG3/500G er et kjøleskap med 2 glassdører spesielt designet for god eksponering av flasker på en estetisk måte, kjøle ned og opprettholde riktig temperatur. Forbedret kjøleteknikk og komponenter gjør kjøleskapet mer energieffektivt og miljøvennlig uten at det går på bekostning av utseende og kjølekapasitet.

Kjøleskapet er 1800 mm høyt med stor kapasitet på 500 liter og rommer opptil 480 stk. 0,33 liters flasker. Effektive og energivennlige vifter sikrer effektiv og rask luftsirkulasjon i hele skapet. Miljøvennlig kuldemedie R600a. Kjøleskapets temperaturområde kan justeres fra +2°C til +18°C (fabrikkinnstilling +6°C). Temperaturjustering gjøres via displayet som sitter på utsiden av skapet. Glassdørens ramme og sparkelist er i rustfritt stål. Stammen i antrasittfarget stål.

Metos Maxiglass MG3/500G - kjøleskap med 2 glassdører leveres med 5 justerbare, slette hyller. Hvit LED-belysning innvendig sørger for god eksponering av produktene. Separate brytere gjør det mulig å slå av belysningen uten å slå av kjølingen i skapet. Kjøleskapet har rask, automatisk avtining og fordampning av smeltevannet. Døren er utstyrt med lås. Dørhåndtaket går langmed hele døren.

- lav modell (høyde 1800...1825 mm)
- 2 dører med lås
- kapasitet 460/0,33 l flasker (Ø60 mm)
- volum 500 liter
- temperaturområde +2°C...+18°C
- 5 slette hyller
- LED-belysning
- dørkarm og sparkelist i rustfritt stål, stamme antrasittbelagt
- utbyttbar dørpakning
- elektronisk termostat
- automatisk avtining og fordampning



- kuldemedie R600a

I LEVERANSEN INNGÅR

- 5 slette hyller

EKSTRA TILBEHØR (bestilles separat):

- ekstra slette hyller

- hulle for vinflasker

- kuldemedie R600a

I LEVERANSEN INNGÅR

- 5 slette hyller

EKSTRA TILBEHØR (bestilles separat):

- ekstra slette hyller

- hulle for vinflasker

## Barkjøleskap med 2 glassdører Metos Maxiglass MG3/500G

Produktkapasitet	480x33cl flaskor, volym 500 L
Bredde mm	900
Dyp mm	530
Høyde mm	1800/1825
Pakkevolum inkl. emballasje	1,182
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	1,182 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	61
Bredde på forpakning	190
Høyde på forpakning	102
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	61x190x102 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	100
Vekt inkl. emballasje	100 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,245
Sikringsstørrelse A	6
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	21
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	50
Kjølemedie	R600a