

# Erikoiskahvinkeitin Metos Cafina XT8-2G-1CF-WA-FW

Melitta® Cafina® XT8-2G-1CF-WA-FW on näyttävä, nopea ja helppokäyttöinen täysautomaattinen erikoiskahvinkeitin. Aromikkaan, vastajauhetuista pavuista valmistetun kahvin kruunaa maito, joka on saatavana kylmänä, lämpimänä tai kuumana vaahtona. Teen ystäville laitteessa on erillinen kuumavesihana.

Melitta® Cafina® XT8-2G-1CF-WA-FW on palvelumalli, kahdella papusäiliöllä, maidonvaahdotusjärjestelmällä, vaahdotushanalla ja erillisellä kuumavesihanalla. Laitteessa on kaksi irrotettavaa papusäiliötä, joihin mahtuu yksi kilo kahvipapuja per säiliö. Maidonvaahdotusjärjestelmä mahdollistaa erilaisten maitokahvien valikoiman kylmällä tai kuumalla maidolla, kylmällä tai kuumalla maitovaahdolla. Vaahdotushanasta on saatavissa kylmä ja kuumaa maitoa sekä kuumaa maitovaahtoa. Teen ystäville keittimessä on erillinen kuumavesihana, jonka veden lämpötila on säädettävissä. Kuumavesihanalla mahtuu 200 mm korkea kannu. Laitteen kapasiteetti: kahvi & café crème 200 kpl, cappuccino 200 kpl, espresso 250 kpl ja 40 litraa kuumaa vettä tunnissa (kapasiteetti vaihtelee kupin koon ja laitteen asetusten mukaan).

Kahvin annosteluvarsi on korkeussäädettävissä kuppi- tai mukikoon mukaan 70...185 mm välille. Annosteluvälikannu on näyttävät valoraidat, joiden väri on vaihdettavissa tunnelman mukaan. Lisäksi kahvikupia valaisee päivänvalon sävyinen LED-valo, tuoden kahvikupin parrasvaloihin.

Melitta® Cafina® XT8-2G-1CF-WA-FW:n suuressa ja selkeässä 10,4" kosketusnäytössä on 3 mm paksu, kestävä lasipaneeli. Keittimen asetuksia, kuten suodatuspainetta, kahvivalikoimaa,



kahvipapujen tai eri kokoisten kuppien kahvimääriä on helppo muokata kosketusnäytöllisestä ohjauspaneelistä. Laitteen näyttöä voi käyttää mainostilana, tallentaen keittimeen vaikkapa päivän kahvitarjous. Keittimen asetukset ovat kätevästi siirrettävissä toiseen yksikköön USB-tikun avulla. Laitteen mukana toimitettavat avaimet rajoittavat asetusten muokkaamista eri käyttäjäryhmille.

Keittimen runko on valmistettu alumiinista ja korkealaatuisesta muovista. Suuret ja nopeat hiomalevyt sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetun suodatusyksikön kompakti muotoilu nopeuttavat kahvin suodatusprosessia. Mikrohieno suodatin mahdollistaa erittäin hienon kahvijauheen, antaen kahville täydellisen aromin pienemmällä kahvimäärillä. Erinomainen espresso syntyy vain 8 grammasta kahvia. VPS®-järjestelmällä männän kosketuspaineen voi asettaa eri papulajikkeille sopivaksi. Esimerkiksi erityisen voimakkaalle espressolle paine voi olla jopa 1500 N. Ainutlaatuinen automaattinen kahvin laatuja järjestelmä (ACS®) valvoo laitteen asetuksia valmistuksen aikana ja säätää ne tarvittaessa automaattisesti, mikä varmistaa jokaisen kahvikupin tasaisen ja yhtä korkean laadun. Keittimen puhdistus on uskomattoman yksinkertaista CIP®-toiminnon avulla, jonka täysautomaattinen pesu takaa maksimaalisen puhtauden, HACCP-yhteensopivuuden sinetöiden sen. Päivittäinen maito- ja suodatinjärjestelmän ja pesu, ilman laitteen osien purkua!

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 2 käyttäjäavainta
- 1 pääkäyttäjävain
- 1 puhdistussäiliö
- 1 mikrokuituliina
- 1 pesuharja
- 6 gramman kahvimitta
- 1 laatikko Melitta Cafina Multi-Tabs -pesutabletteja
- 10 pussia Melitta Cafina AMC -pesutabletteja

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesutabletit
- 4 säädettävää jalkaa (55-115 mm)
- lukittava papusäiliö
- maidonjäähdytin MCU35, kapasiteetti 4 l, laitteen alle
- maidonjäähdytin MC18, kapasiteetti 5 l, laitteen vasemmalle puolelle
- maidonjäähdytin MC30, kapasiteetti 2x5 l, laitteen vasemmalle puolelle
- maidonjäähdytin/kupinlämmitin MC-CW30, kapasiteetti 4 l, 40-80 kahvikupille
- kupinlämmitin CW30, 80-120 kahvikupille
- maidonjäähdytin pöydän alle, kapasiteetti 9 l, yhdelle maitolaadulle
- maidonjäähdytin pöydän alle, kapasiteetti 2x4 l, kahdelle maitolaadulle kahvipapujen tai eri kokoisten kuppien kahvimääriä on helppo muokata kosketusnäytöllisestä ohjauspaneelistä. Laitteen näyttöä voi käyttää mainostilana, tallentaen keittimeen vaikkapa päivän kahvitarjous. Keittimen asetukset ovat kätevästi siirrettävissä toiseen yksikköön USB-tikun avulla. Laitteen mukana toimitettavat avaimet rajoittavat asetusten muokkaamista eri käyttäjäryhmille.

Keittimen runko on valmistettu alumiinista ja korkealaatuisesta muovista. Suuret ja nopeat hiomalevyt sekä ruostumattomasta teräksestä valmistetun suodatusyksikön kompakti muotoilu nopeuttavat kahvin suodatusprosessia. Mikrohieno suodatin mahdollistaa erittäin hienon kahvijauheen, antaen kahville täydellisen aromin pienemmällä kahvimäärillä. Erinomainen espresso syntyy vain 8 grammasta kahvia. VPS®-järjestelmällä männän kosketuspaineen voi asettaa eri papulajikkeille sopivaksi. Esimerkiksi erityisen voimakkaalle espressolle paine voi olla jopa 1500 N. Ainutlaatuinen automaattinen kahvin laatuja järjestelmä (ACS®) valvoo laitteen asetuksia valmistuksen aikana ja säätää ne tarvittaessa automaattisesti, mikä varmistaa jokaisen kahvikupin tasaisen ja yhtä korkean laadun. Keittimen puhdistus on uskomattoman yksinkertaista CIP®-toiminnon avulla, jonka täysautomaattinen pesu takaa maksimaalisen puhtauden, HACCP-yhteensopivuuden sinetöiden sen. Päivittäinen maito- ja suodatinjärjestelmän ja pesu, ilman laitteen osien purkua!

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 2 käyttäjäavainta
- 1 pääkäyttäjäävain
- 1 puhdistussäiliö
- 1 mikrokuituliina
- 1 pesuharja
- 6 gramman kahvimitta
- 1 laatikko Melitta Cafina Multi-Tabs -pesutabletteja
- 10 pussia Melitta Cafina AMC -pesutabletteja

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesutabletit
- 4 säädettävää jalkaa (55-115 mm)
- lukittava papusäiliö
- maidonjäähdytin MCU35, kapasiteetti 4 l, laitteen alle
- maidonjäähdytin MC18, kapasiteetti 5 l, laitteen vasemmalle puolelle
- maidonjäähdytin MC30, kapasiteetti 2x5 l, laitteen vasemmalle puolelle
- maidonjäähdytin/kupinlämmitin MC-CW30, kapasiteetti 4 l, 40-80 kahvikupille
- kupinlämmitin CW30, 80-120 kahvikupille
- maidonjäähdytin pöydän alle, kapasiteetti 9 l, yhdelle maitolaadulle
- maidonjäähdytin pöydän alle, kapasiteetti 2x4 l, kahdelle maitolaadulle

## Erikoiskahvinkeitin Metos Cafina XT8-2G-1CF-WA-FW

Tuotteen kapasiteetti	250 espressoa, 200 cappuccinoa
Tuotteen leveys mm	350
Tuotteen syvyys mm	580
Tuotteen korkeus mm	765
Pakkauksen tilavuus	0,207
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,207 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	40
Pakkauksen syvyys	63
Pakkauksen korkeus	82
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	40x63x82 cm
Nettopaino	50,8
Nettopaino	50,8 kg
Bruttopaino	65
Pakkauksen paino	65 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	8,7
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	25
Kylmävesiliitännän halkaisija	15
Kylmävesivirtaama l/min.	2
Minimipaine kylmä vesi kPa	200
Maksimipaine kylmä vesi kPa	600
Kylmävesiliitännän korkeus mm	25
Viemäroinnin halkaisija	25

## Erikoiskahvinkeitin Metos Cafina XT8-2G-1CF-WA-FW

Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Äänenpainetaso dB	70
Puhdistus	automaattinen pesu
Tiedonsiirtotapa	USB
Ominaisuudet	370 kuppia/päivä
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitavissa