

Helautomatisk kaffebryggare Metos Cafina XT8F-1P-0-WA-CO-0

Helautomatisk filterkaffebryggare och hetvatten. Separat hetvattenuttag, justerbar temperatur (WA)

- plats för svängarmen (CO)
- servicemodell
- ny, innovativ design
- TFT 10,4 "pekskärm
- representativ belysning
- höjdjusterbar dispenser
- professionell brygggrupp i rostfritt stål
- helautomatisk rengöring ger maximal renhet
- kopp eller mugg? Stor eller liten kanna? Ställ in timern på kaffemaskinen och den brygger färskt kaffe, rätt mängd och vid rätt tid.

Option:

- 4 justerbara XT-fötter 55-115 mm
- svängarm 180 mm
- svängarm 500 mm
- kaffesumpsbehållare på hjul, ca.15 kg kapacitet
- kaffesumpsbehållare på skena, ca.15 kg kapacitet



Helautomatisk kaffebyggare Metos Cafina XT8F-1P-0-WA-CO-0

Produktkapasitet	500 filterkaffe,80L varmvatten
Bredd mm	350
Djup mm	580/867
Höjd mm	630/765
Paketvolym	0,207
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,207 m ³
Längd på förpackning	40
Bredd på förpackning	63
Höjd på förpackning	82
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	40x63x82 cm
Nettovikt	70
Nettovikt med ental	70 kg
Bruttovikt	75
Vikt inkl. emballage	75 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	9,5
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Kabellängd mm	1800
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	465
Elektrisk anslutning	3 x 16A
Kallvatten diameter	G3/4"
Kallvatten, gänga	Yttergänga
Kallvatten, flöde l/min	2
Kallvatten, anslutningshöjd mm	192

Helautomatisk kaffebyggare Metos Cafina XT8F-1P-0-WA-CO-0

Avlopp, diameter	25
Kräver golvbrunn	Ja
Ljudnivå dB	70
Rengöring	Automatisk tvätt
Dataöverföring	USB
Egenskaper	500 koppar/dag
Programerbarhet	Programerbar