

Vedensuodatinpatruuna Metos Bestmax 2XL

Vedensuodatinpatruuna Metos Bestmax 2XL vähentää vesijohtoveden kalkkipitoisuutta ja madaltaa karbonaattikovuutta. Ruoan maut ja juomien aromit paranevat, suodattimen poistaen vedestä myös orgaanisia epäpuhtauksia sekä epämiellyttäviä hajuja ja makuja, kuten kloorin.

Suodattimen kautta kiertänyt vesi suojaa myös laitteita haitallisilta kalkkikertymiltä. Vedensuodatinpatruuna Metos Bestmax 2XL on suunniteltu erityisesti kahviautomaattien, espressokeittimien, kuuma- ja kylmäjuoma-automaattien, yhdistelmäunien ja jääpalakoneiden veden suodatukseen.

Vedensuodatinpatruuna Metos Bestmax 2XL kapasiteetti on 71995 litraa, kun kovuus on 2°dKH ja ohisyöttö on asetettu kohtaan 3.

Suodattimen suodatinpäässä (tilattava erikseen) on sisäänrakennettu ohisyöttömahdollisuus, jossa ohivirtausvesi kulkee kaksivaiheisen suodatuksen läpi sekoittuen suodatettuun veteen. Ohivirtaustoiminto voi olla käytössä esim. yhdistelmäunien veden suodatuksessa, mikäli uuni ei tunnista kokonaan puhdistettua vettä tai jos suodatuskapasiteettia halutaan suuremmaksi. Ohivirtausveden asetus on helposti säädettävissä suodatinpäästä.

Erikseen tilattava Metos Bestmax -asennussarja sisältää suodatinpään, 1,5 metrin kiinnitysletkun, putkirikkoventtiilin ja huuhteluhanan, kaiken tarvittavan suodattimen ensiasennukseen.

- 5-vaiheinen suodatus
- tehokas kalkkisuojaja
- suodatinpanos helposti vaihdettavissa
- pysty- tai vaakasuora asennus
- automaattinen vedensulku patruunanvaihdon yhteydessä

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- suodatinpatruuna



LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- ensiasennussarja
- suodatinpää
- liitosletku 1500 mm
- vesimittari
- testipakkaus, jonka avulla määritetään veden karbonaattikovuus ja kokonaiskovuus kuumille juomille

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- ensiasennussarja
- suodatinpää
- liitosletku 1500 mm
- vesimittari
- testipakkaus, jonka avulla määritetään veden karbonaattikovuus ja kokonaiskovuus kuumille juomille

Vedensuodatinpatruuna Metos Bestmax 2XL

Tuotteen leveys mm	Ø185
Tuotteen korkeus mm	574/600
Pakkauksen tilavuus	0,022
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,022 m3
Pakkauksen leveys	59
Pakkauksen syvyys	19
Pakkauksen korkeus	20
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	59x19x20 cm
Nettopaino	7,8
Nettopaino	7,8 kg
Bruttopaino	8
Pakkauksen paino	8 kg
Painon yksikkö	kg
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/8"
Minimipaine kylmä vesi kPa	2
Maksimipaine kylmä vesi kPa	6
Lisähuomio (kylmä vesi)	Paino 11 kg kun käytössä.