

# Kylmäallas Metos Drop-In CB 800

Kylmäallas 2 x GN 1/1 syvyys 160 mm. Kalusteeseen upotettava malli ilman ulkokuorausta

- kylmäkone kiinnitetty altaan pohjaan, jolloin laite on liikuteltavissa yhtenä kokonaisuutena
- altaan rakenne täysin saumaton ja kaikki nurkat on pyöristetty puhdistusta helpottamaan
- altaan pohjassa on poistoventtiili, jossa 1m pituinen letku
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta



## Kylmäallas Metos Drop-In CB 800

Tuotteen kapasiteetti	2 x GN 1/1
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	640
Pakkauksen tilavuus	0,411
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,411 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	69
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x69 cm
Nettopaino	47
Nettopaino	47 kg
Bruttopaino	52
Pakkauksen paino	52 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,31
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Viemäroinnin halkaisija	21/16
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	65
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 750x575 mm

## Kylmäallas Metos Drop-In CB 800

Toiminto	kylmä
GN-koko	2GN1/1
Tehoalue kW	0,31
Sulatus	automaattinen

