

Keraaminen lämpötaso

Metos Drop-In CPL 800

Keraaminen lämpötaso karkaistusta tummennetusta lasista 2 x

GN 1/1. Kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta

- yksikön reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta

- lämpötilan säätö tehonsäätimellä



Keraaminen lämpötaso Metos Drop-In CPL 800

Tuotteen kapasiteetti	2 GN 1/1
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	355
Pakkauksen tilavuus	0,238
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,238 m ³
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	40
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x40 cm
Nettopaino	28
Nettopaino	28 kg
Bruttopaino	28
Pakkauksen paino	28 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,5
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	2,2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 655x550 mm
Toiminto	lämmin
GN-koko	2GN1/1
Tehoalue kW	0,5

Keraaminen lämpötaso Metos Drop-In CPL 800