

Huurretaso Metos Drop-In FrP 1200 Proff US-2L

Kylmäallas 3 x GN 1/1 syvyys 20 mm. Kylmäkone kiinnitetty altaan pohjaan, jolloin laite on liikuteltavissa yhtenä kokonaisuutena

- kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta
- allas kylmäputkitettu ja eristetty
- altaan pohjassa on poistoventtiili, jossa 1m pituinen letku
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta
- tukirakenne ja ylätaso ruostumatonta terästä
- ylätason leveys 280 mm
- 2-puolinen pisarasuoja karkaistua lasia
- LED-valaisin



Huurretaso Metos Drop-In FrP 1200 Proff US-2L

Tuotteen kapasiteetti	3 GN 1/1
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	500+405
Pakkauksen tilavuus	0,91
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,91 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	104
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x104 cm
Nettopaino	75
Nettopaino	75 kg
Bruttopaino	75
Pakkauksen paino	75 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,3
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Viemäröinnin halkaisija	21/16
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	90
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 1155x555 mm

Huurretaso Metos Drop-In FrP 1200 Proff US-2L