

Frostplate M/Overh. Metos D-I Frp 1200 Us-2L Proff

Kjølebrønn 3x GN 1/1, dyp 20 mm. I møbelet, uttrekkbar modell uten ytre foring

- bassenget isolert og utstyrt med kjølerør
- bassengkantens høyde 15 mm fra møbeloverflaten
- bærekonstruksjon samt øvre plan i rustfritt stål
- bredde på overhulle 280 mm
- tosidig pusteskjerm av herdet glass
- LED-belysning



Frostplate M/Overh. Metos D-I Frp 1200 Us-2L Proff

Produktkapacitet	3 GN 1/1
Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	500+405
Pakkevolum inkl. emballasje	0,91
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,91 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	104
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x70x104 cm
Netto vekt	75
Net weight with unit	75 kg
Bruttovekt	75
Vekt inkl. emballasje	75 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,3
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	2
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Avløp, diam.	21/16
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	90
Remarks (misc.)	öppning 1155x555 mm

Frostplate M/Overh. Metos D-I Frp 1200 Us-2L Proff