

Espressomaskin Metos Classe 5 USB 1GR Tall C

Metos Classe 5 är en automatisk espressomaskin, vars dimensionering möjliggör dosering i höga dricksglas och take-away -muggar (maximal höjd 14,5 cm). Espressomaskinen med en bryggrupp, en ångkran och en hetvattenkran är bara 410 mm bred. Enheten är väl lämpad för användning exempelvis i små kaféer, restauranger eller hotell.

Tydliga knappar och inbyggd automatisering gör apparaten enkelt att använda. Tack vare den geniala C-lever ångfunktionen kan skumning av mjölk utföras snabbt och exakt enligt Baristans önskemål. Genom att vrida ångspaken upp 25 grader fås en kontinuerlig ångtillförsel. Genom att vrida neråt kan användaren påverka flödes hastigheten. Ångmatningen stoppar då spaken frigörs. Svarta sidopaneler, dominerande framsida i rostfritt stål och tydligt åtskiljbara ångkranar ger maskinen en elegant look



- en bryggrupp, en ångkran och en varmvattenkran
- möjlighet att använda höga (<14,5 cm) dricksglas och vanliga koppar
- C-lever ångfunktion som påskyndar skumning av mjölk
- boilerstorlek 4 liter
- mätare för tryck
- USB port
- svarta sidopaneler av ABS-plast skyddar maskinen mot stötar
- frontpanel i spegelpolerat rostfritt stål
- tydliga och lättanvända knappar
- för att underlätta underhåll är de tekniska komponenterna placerade så att de kan exponeras genom att maskinens frontpaneler avlägsnas

I LEVERANSEN INGÅR:

- ergonomiskt utformade portafil: en för två koppar och en för en kopp
- en separat koppställing som gör att låga koppar kan bringas till rätt doseringshöjd

TILLBEHÖR (beställs separat):

- portafilter för POD-kaffekapslar
- vattenfilter
- barista verktygsuppsättning
- knock-box kaffesumplåda
- kvarn för espressoböner

TILLBEHÖR (beställs separat):

- portafilter för POD-kaffekapslar
- vattenfilter
- barista verktygsuppsättning
- knock-box kaffesumplåda
- kvarn för espressoböner

Espressomaskin Metos Classe 5 USB 1GR Tall C

Bredd mm	410
Djup mm	540
Höjd mm	520
Paketvolym	0,18
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,18 m3
Längd på förpackning	50
Bredd på förpackning	60
Höjd på förpackning	60
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	50x60x60 cm
Nettovikt	35
Nettovikt med ental	35 kg
Bruttovikt	40
Vikt inkl. emballage	40 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,6
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Kallvatten diameter	G3/8
Kräver golvbrunn	Ja
Rengöring	Tvättprogram
Programerbarhet	Programerbar
Portionsstorlek	1GR