

# Espressomaskin Metos Green PU 2GR Svart LED ESM

Metos Green Plus 2GR LED ESM (svart) är en halvautomatisk espressomaskin som erbjuder ett prisvärt alternativ för framställning av specialkaffe av hög kvalitet. Denna espressomaskin med två bryggrupper är särskilt lämplig för ett litet kafé, kontor eller hotell. . Tack vare apparatens Easy Steam -ångfunktion kan skumningen av mjölk utföras snabbt och exakt enligt baristans önskemål. Genom att vrida ratten uppåt fås kontinuerlig ångproduktion. Genom att vrida ratten neråt kan användaren påverka flödes hastigheten. Ångmatningen stoppar då ratten frigörs



Svarta sidopaneler och blank framsida i rostfritt stål ger maskinen ett elegant, diskret utseende. Arbetsområdets LED-belysning förbättrar arbetsergonomin och gör att maskinen urskiljer sig från en mörk bakgrund. En espressomaskin med två bryggrupper är särskilt lämplig för ett litet kafé, kontor eller till och med en hotell lobby.

- två bryggrupper, två ångkranar och en varmvattenkran
- Easy Steam ångfunktion som påskyndar skumningen av mjölk
- boilerstorlek 11 liter
- svartmålade sidopaneler
- svarta hörnstycken av ABS-plast skyddar maskinen från stötar
- LED-belysning i arbetsområdet
- robust ram i rostfritt stål
- frontpanel i spegelpolerat rostfritt stål
- för att underlätta underhåll är de tekniska komponenterna placerade så att de kan exponeras genom att ta bort panelerna från enhetens ovansida och sidor
- manuell rengöring

#### I LEVERANSEN INGÅR:

- tre ergonomiskt formade portafilter: ett för en kopp och två för två koppar

#### TILLBEHÖR

(beställs separat):

- portafilter för POD-kaffekapslar
- vattenfilter
- barista verktygsuppsättning
- knock-box kaffesumplåda
- kvarn för espressoböner
- koppvärmare (beställs separat):
- portafilter för POD-kaffekapslar
- vattenfilter
- barista verktygsuppsättning
- knock-box kaffesumplåda
- kvarn för espressoböner
- koppvärmare

## Espressomaskin Metos Green PU 2GR Svart LED ESM

Bredd mm	765
Djup mm	530
Höjd mm	560
Paketvolym	0,264
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,264 m3
Längd på förpackning	80
Bredd på förpackning	55
Höjd på förpackning	60
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	80x55x60 cm
Nettovikt	73
Nettovikt med ental	73 kg
Bruttovikt	83
Vikt inkl. emballage	83 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	4,3
Spänning V	400/230
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Elektrisk anslutning	omkopplingsbar 230V3PE
Kallvatten diameter	3/8
Avlopp, diameter	14
Kräver golvbrunn	Ja
Ljudnivå dB	70
Rengöring	Handtvätt
Portionsstorlek	2GR