

Automatisk kaffemaskin

Metos Egro Next 2G Top Milk

Metos Egro Next Top Milk 2G är en automatisk espressomaskin som kombinerar klocksäker, schweizisk filtreringsteknik med modern design och användarvänlighet. Denna modell levereras med färdigmonterade anslutningar för Top Milk-mjölkkyl (tillval). Maskinen har två bönbehållare 1 kg vardera med separata kaffekvarnar. Rekommenderad daglig kapacitet är 300 ckoppar. Maskinens och mjölkkylens totala bredd är bara 600 mm, så denna effektiva och mångsidiga kaffeenhet kan även passa i ett mindre utrymme. Standarddrycker inkluderar espresso, cafécreme, cappuccino, latte och café Americano. Med hjälp av pulverbehållare (tillval) kan även kakao och andra pulverbaserade drycker inkluderas i urvalet Metos Egro Next, som tillverkar kaffe från färska bönor, erbjuder ett enkelt sätt att erbjuda kunderna de mest populära specialkaffesorterna, alltid med enhetlig kvalitet och utan onödigt väntande.

Med apparatens 10-tums pekskärm kan du välja kaffe med hjälp av stora ikoner. Grundskärmen kan ställas in för antingen 8 eller 16 olika kaffedrycker som kan väljas med hjälp av ikoner. Med hjälp av det informativa gränssnittet är det snabbt och enkelt att programmera och spara egna kaffeportioner i enhetens minne. Vid planering av apparaten har särskild uppmärksamhet ägnats åt att kaffeportionerna alltid är av enhetlig kvalitet och att den utlovade kapaciteten nås även under rusningstid. Maskinen har separata boilers för att värma upp vattnet som behövs för drycker och för att producera ånga. Kaffekvarnarna är självjusterande och har slitstarka, titanbelagda knivar. Det avancerade



systemet för mjölkskumning övervakar mjölkens temperatur och skumnivå och justerar alltid slutprodukten till önskad nivå. Maskinen kan också levereras med en separat ångkran. Detta ger fler möjligheter till anpassning, särskilt vid betjäningsbruk.

Tack vare de stora bönbehållarna och det informativa gränssnittet tar tilläggning av råvaror, tömning av sumpbehållaren och rengöring bara några minuter om dagen. Tekniska data, bilder eller videor kan laddas ner via USB-porten. Det går även att styra enhetens funktioner, visa driftsdata och överföra program från en enhet till en annan via telefon. Larm kan också dirigeras till telefonen för att ge fjärrinformation om enheten behöver användarens ingripande. Metos Egro Next är lämplig för restauranger, hotell, konferensrum, personalkantiner och destinationer där specialkaffe av hög kvalitet är en viktig del av sortimentet. Tack vare tyst gångljud, kompakt storlek och enkel rengöring är Metos Egro Next också lämplig för kontorsbruk.

- rekommenderad daglig kapacitet är 300 koppar kaffe
- färdiga anslutningar för 6,5 liters Top Milk-mjölkkyl.
- timkapacitet 125 koppar espresso
- två behållare för kaffeböner, total volym 2 x 1 kg böner
- tömningsintervall för sumpbehållare: cirka 40 koppar kaffe
- separata kaffekvarnar för bägge behållare möjliggör extremt exakt malning vid användning av olika typer av kaffeböner
- kaffekvarnarna har hållbara, titanbelagda knivar
- separat hetvattenkran för te, justerbar vattentemperatur
- bypassfunktion för doseringskranen, vilket gör det möjligt att göra Café americano
- 18 g filtreringskammare
- ett räkneverk som registrerar dryckernas koppmängder
- stor och tydlig 10-tums pekskärm som vägleder användaren med hjälp av tydliga ikoner
- 8 eller 16 olika snabbval med produktbilder kan väljas för grundskärmen
- LED-belysning i arbetsområdet
- justerbar serveringshöjd, vilket möjliggör användning även av stora glas
- snabbt och lättanvänt rengöringsprogram
- separata, värmeisolerade boilers i rostfritt stål för hett vatten och ånga för beredning av drycker
- USB-anslutning och fjärråtkomst via telefon
- skärmen kan programmeras för att visa bilder eller videor under kaffebergning

TILLBEHÖR (beställs separat):

- vattenfilter
- koppvärmare
-

pulverbehållare

- Top Milk mjölkkyll som installeras bredvid maskinen
- GUM sumpbehållare som installeras under maskinen, tömningsintervall cirka 70 koppar kaffe

FABRIKSOPTIONER (beställs med enheten):

- FUM Top Milk mjölkkyll som installeras under maskinen
- tillbehör för mjölkkyll (extra pump för en andra tank, sensor)
- 22 g filtreringskammare för att göra en mycket stor Café americano
- automatisk serveringskran
- Cool Touch - ångkran

... more details on our web pages

Automatisk kaffemaskin Metos Egro Next 2G Top Milk

Produktkapasitet	129 koppar/h Cappuccino
Bredd mm	300
Djup mm	575
Höjd mm	770
Paketvolym	0,168
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,168 m ³
Längd på förpackning	35
Bredd på förpackning	60
Höjd på förpackning	80
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	35x60x80 cm
Nettovikt	57
Nettovikt med ental	57 kg
Bruttovikt	67
Vikt inkl. emballage	67 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	6
Spänning V	380-415
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Kallvatten diameter	3/8"
Ljudnivå dB	70
Rengöring	Automatisk tvätt
Egenskaper	300 koppar/dag
Programerbarhet	Programerbar