

## Torktumlare Metos T13 HP FCT med värmepump

Torktrumma med värmepump. Som standard Ø 760 mm stor trumma i rostfritt stål, volym 285 liter

- kort torktid
- genomsnittstid för torkningen 120 g/min.
- maximal värmeöverföring
- låg energiförbrukning
- stor glasdörr
- Ø 600 mm stor öppning underlättar tömning och påfyllning
- självrengörande luddfilter
- full kontroll programmerare (FCT)
- glidande basram



## Torktuilare Metos T13 HP FCT med varmepump

Produktkapasitet	13 kg
Bredde mm	795
Dyp mm	1615
Høyde mm	1680
Pakkevolum inkl. emballasje	2,495
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	2,495 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	85,5
Bredde på forpakning	163,5
Høyde på forpakning	178,5
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85,5x163,5x178,5 cm
Netto vekt	360
Net weight with unit	360 kg
Bruttovekt	400
Vekt inkl. emballasje	400 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	4,3
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	380-415
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Driftstype	Elektronisk
Innvendig belegg	rustfritt stål
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	3
Isolasjon	Isolert

# Torktumlare Metos T13 HP FCT med värmepump