

## Tørketrommel Metos T35

Den återstående tiden visas på skärmen. Som standard Ø 810 mm stor trumma i rostfritt stål

- farmpanel i rostfritt stål
- ECT, lättanvändbar mikroprocessor
- luftflöde 1200 m<sup>3</sup>/h
- kort torktid
- genomsnittstid för torkningen 0,560 l/min.
- maximal värmeöverföring
- låg energiförbrukning
- stor dörröppning underlättar tömning och påfyllning
- självrengörande luddfilter
- anslutas till utströmningsröret



## Tørketrommel Metos T35

Produktkapacitet	35 kg
Bredde mm	965
Dyp mm	1490
Høyde mm	1975
Pakkevolum inkl. emballasje	3,331
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	3,331 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	104
Bredde på forpakning	154
Høyde på forpakning	208
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	104x154x208 cm
Netto vekt	305
Net weight with unit	305 kg
Bruttovekt	330
Vekt inkl. emballasje	330 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	36,7
Sikringsstørrelse A	63
Spenning V	400
Antall faser	3PE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Driftstype	Elektronisk
Innvendig belegg	rustfritt stål
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	3
Isolasjon	Isolert

# Tørketrommel Metos T35