

Torktumlare Metos T35

Den återstående tiden visas på skärmen. Som standard Ø 810 mm stor trumma i rostfritt stål

- farmpanel i rostfritt stål
- ECT, lättanvändbar mikroprocessor
- luftflöde 1200 m³/h
- kort torktid
- genomsnittstid för torkningen 0,560 l/min.
- maximal värmeöverföring
- låg energiförbrukning
- stor dörröppning underlättar tömning och påfyllning
- självrengörande luddfilter
- anslutas till utströmningsröret



Torktumlare Metos T35

Produktkapasitet	35 kg
Bredd mm	965
Djup mm	1490
Höjd mm	1975
Paketvolym	3,331
Volymerhet	m ³
Paketvolym	3,331 m ³
Längd på förpackning	104
Bredd på förpackning	154
Höjd på förpackning	208
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	104x154x208 cm
Nettovikt	305
Nettovikt med ental	305 kg
Bruttovikt	330
Vikt inkl. emballage	330 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	36,7
Säkringsstorlek A	63
Spänning V	400
Antal fasar	3PE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Flexibel
Driftstyp	Elektronisk
Beläggning insida	Rostfritt stål
Programerbarhet	Färdiga program
Antal program	3
Isolering	Isolerad

Torktumlare Metos T35