

Hetvattenenhet Metos WKI 20n3

Väggmodell, vattenanslutning. Volym 20



Hetvattenenhet Metos WKI 20n3

Produktkapasitet	30 liter/timme
Bredd mm	Ø304
Djup mm	304
Höjd mm	585
Paketvolym	0,142
Volymerhet	m ³
Paketvolym	0,142 m ³
Längd på förpackning	66
Bredd på förpackning	44
Höjd på förpackning	49
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	66x44x49 cm
Nettovikt	13
Nettovikt med ental	13 kg
Bruttovikt	16
Vikt inkl. emballage	16 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	3
Säkringsstorlek A	13
Spänning V	220-240
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	20
Elektrisk anslutning	S
Kallvatten diameter	3/4"
Kallvatten, min tryck kPa	100
Kallvatten, max tryck kPa	180
Kallvatten, anslutningshöjd mm	30

Hetvattenenhet Metos WKI 20n3

Råmaterial	rostfritt stål
Rengöring	Handtvätt
Temperatur enhet °C	0°C - +97°C
Anslutningseffekt kW	3
Portionsstorlek	20 l