

Kaffebeholder Metos ComBi-line CN5e NG

Eluppvärmd. Kranens handtag löstagbart för rengöring

- värmeisolerat tätningslock
- kraftiga handtag
- stomme i rostfritt stål, framsida och handtag i aluminium
- välskyddat mätglas
- LED-belysning
- staplingsbar
- uttaget skyddat mot stänk

I LEVERANSEN INGÅR:

- reservmätglas
- tvättborste för glasröret
- elsladd 1 m

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- filterhållare för 5 L behållare
- blandarrör för 5 L behållare
- tefilter för 5 L behållare
- påfyllnadsrör för 5 L behållare
- klistermärken: kaffe, te, hett vatten
- filterpapper 101/317 (500 st.)



Kaffebeholder Metos ComBi-line CN5e NG

Produktkapacitet	5 liter
Bredde mm	Ø237
Høyde mm	406
Pakkevolum inkl. emballasje	0,046
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,046 m3
Lengde på forpakning	51
Bredde på forpakning	30
Høyde på forpakning	30
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	51x30x30 cm
Netto vekt	6
Net weight with unit	6 kg
Bruttovekt	7
Vekt inkl. emballasje	7 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,035
Sikringsstørrelse A	6
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Kabellengde mm	1000
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	25
Råmateriale	rustifritt stål
Rengjøring	Håndvask
Temperatur enhet °C	+85°C - +80°C
Kranhøyde mm	186
Porsjonsstøttelse	5 l

Kaffebeholder Metos ComBi-line CN5e NG