

Kaffebehållare Metos ComBi-line CN5e NG

Eluppvärmd. Kranens handtag löstagbart för rengöring

- värmeisolerat tätningslock
- kraftiga handtag
- stomme i rostfritt stål, framsida och handtag i aluminium
- välskyddat mätglas
- LED-belysning
- staplingsbar
- uttaget skyddat mot stänk

I LEVERANSEN INGÅR:

- reservmätglas
- tvättborste för glasröret
- elsladd 1 m

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- filterhållare för 5 L behållare
- blandarrör för 5 L behållare
- tefilter för 5 L behållare
- påfyllnadsrör för 5 L behållare
- klistermärken: kaffe, te, hett vatten
- filterpapper 101/317 (500 st.)



Kaffebehållare Metos ComBi-line CN5e NG

Produktkapasitet	5 liter
Bredd mm	Ø237
Höjd mm	406
Paketvolym	0,046
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,046 m3
Längd på förpackning	51
Bredd på förpackning	30
Höjd på förpackning	30
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	51x30x30 cm
Nettovikt	6
Nettovikt med ental	6 kg
Bruttovikt	7
Vikt inkl. emballage	7 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,035
Säkringsstorlek A	6
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Kabellängd mm	1000
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	25
Råmaterial	rostfritt stål
Rengöring	Handtvätt
Temperatur enhet °C	+85°C - +80°C
Höjd på tapp mm	186
Portionsstorlek	5 l

Kaffebehållare Metos ComBi-line CN5e NG