

Matalalämpöuuni Metos CHV5-04UV

- CVAP -paisto- ja lämpösäilytysmenetelmä. Paahtamiseen, höyrykeittoon, matalalämpöpaistoon
- siirtyy automaattisesti kypsennyksestä lämpösäilytykseen
 - annosten lämmitykseen ja lämpösäilytykseen
 - ruostumaton teräsrakenne
 - digitaalinen toimintonäyttö
 - umpinainen ovi
 - oikeakätinen, saranat oikealla
 - 4 pyörää, joista 2 lukittavaa, helposti liikuteltavissa



Matalalämpöuuni Metos CHV5-04UV

Tuotteen kapasiteetti	4 kpl peltiä 457x660mm
Tuotteen leveys mm	704
Tuotteen syvyys mm	869
Tuotteen korkeus mm	847
Pakkauksen tilavuus	0,777
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,777 m ³
Pakkauksen leveys	76
Pakkauksen syvyys	93
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	76x93x110 cm
Nettopaino	70
Nettopaino	70 kg
Bruttopaino	90
Pakkauksen paino	90 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	4,803
Sulakkeen koko A	20
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektroninen
Kätisyys	vasen
Puhdistus	käsin pesu
Tiedonsiirtotapa	USB
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitavissa
Valaistus	ei valaistusta

Matalalämpöuuni Metos CHV5-04UV

Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Kyllä
Ajastin	Kyllä