

# Lågvärmeugn Metos CHV5-04UV

CVAP -stek och värnehållnings teknologi. Till rostning,

ångkokning och lågvärmekokning

- till upphettning och värnehållning

- digital display

- rostfritt konstruktion

- solid dörr, icke genomgående

- högerhänt

- 4 hjul av 2 låsbara

- lätt mobilversion



## Lågvärmeugn Metos CHV5-04UV

Produktkapacitet	4 st bakplåtar 457x660mm
Bredde mm	704
Dyp mm	869
Høyde mm	847
Pakkevolum inkl. emballasje	0,777
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	0,777 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	76
Bredde på forpakning	93
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	76x93x110 cm
Netto vekt	70
Net weight with unit	70 kg
Bruttovekt	90
Vekt inkl. emballasje	90 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	4,803
Sikringsstørrelse A	20
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektronisk
Hengselplassering	venstre
Rengjøring	Håndvask
Dataoverføring	USB
Programmerbarhet	Programmerbar
Belysning	Uten belysning

## Lågvärmeugn Metos CHV5-04UV

Geidervogn	Nei
Lufffukter	Ja
Timer	Ja