

# Vertikal frysvitrin Metos Luxor KG8A svart

Den moderna och stilrena Metos Luxor Classic KG8A vertikala frysmo-  
n-tern skapar en inbjudande och sofistikerad miljö för  
varor som är till försäljning. Väggar-  
na av härdat glas samt de  
tunna gallerhyllorna, som funk-  
ar med statisk kylning, ger en  
god exponering av produkterna från alla sidor.

Den endast 60 cm breda Metos Luxor Classic KG8A vertikala  
frysmo-  
n-tern är avsedd till förvarning av frysta  
konditoriprodukter och glass. Mon-  
tern som är utrustad med fem  
stycken gallerhyllor (650x460 mm), en  
glashylla, reglerbart  
LED-belysning och en glasdörr med ett  
osynligt handtag,  
skapar ett klart och lätt utrymme för  
produkterna. Temperaturen  
i en-  
hetens kylområde kan ställas till  
-25°C...-15°C. Enheten  
har statisk kylning, som möjliggör  
en jämn luffördelning in i  
hela mon-  
tern.

Enhetens kropp är svart (RAL 9005) serigrafi. Mon-  
tern är  
utrustad med hjul undertill, som  
döljs av kroppen och möjliggör  
enhetens lätta förflyttning. En-  
heten har en automatisk  
smält-  
nings och smältvattnets  
avdunstnings system.

- fem gallerhyllor (650x470 mm) och en glashylla (650x420 mm)
- kylområde -25°C...-15°C
- högerhänt dörr
- LED-belysning i hörnen, reglerbar ton 3000-6000 K
- elektronisk styrpanel med digital skärm
- HACCP-larmfunktion
- manuell smältning
- fuktighets hindrande värmeelement
- tömningslucka för imma
- kroppen svart serigrafi, väggar-  
na av härdat glas, hyllstöden  
av rostfritt stål
- mon-  
tern fungerar i en miljö där  
temperaturen i rummet är max.  
+30°C och den relativa  
fuktigheten är 55%

Leveransen inkluderar:



- fem gallerhyllor och en glashylla
- fem gallerhyllor och en glashylla

## Vertikal frysvitrin Metos Luxor KG8A svart

Produktkapasitet	490 literer
Bredd mm	805
Djup mm	645
Höjd mm	1840
Paketvolym	1,366
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	1,366 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	89
Bredd på förpackning	76
Höjd på förpackning	202
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	89x76x202 cm
Nettovikt	230
Nettovikt med ental	230 kg
Bruttovikt	253
Vikt inkl. emballage	253 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,93
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	50
Kylmedium	R290
Remarks (refrigeration)	-25°C/-15°C