

## Kjølebenk m/flaskebrønn

### Metos Classic BT-400-MPL

Konstruksjon av rustfritt stål. Isolasjon av urethanskum med bra isoleringskapasitet

- automatisk avriming med smeltevanntørk / smeltevannavløp
- temperaturområde: +3° - +10 °C
- ergonomiske håndtak, enkle å rengjøre
- lett utbyttbare tetningslister
- justerbare ben +20/-45 mm
- flaskebrønn GN1/1 tilpasset med kjølemaskin under



## Kjølebank m/flaskebrønn Metos Classic BT-400-MPL

Bredde mm	400
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,331
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	0,331 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	45
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	45x70x110 cm
Netto vekt	45
Net weight with unit	45 kg
Bruttovekt	50
Vekt inkl. emballasje	50 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,3
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	1,3
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	40
Funksjon	Kald
GN størrelse	GN1/1 160 mm
Tilkoblingseffekt kW	0,42
Belysning	Uten belysning

# Kjølebenk m/flaskebrønn Metos Classic BT-400-MPL

Tining

Automatisk