

Kjølebenk m/flaskebrønn

Metos Classic 1600-DSL- DSL-MPL-DSR

Kjølt flaskebrønn, GN-dimensjonert. 3 kjøleskap med en GN-1/1 risthulle

- konstruksjon av rustfritt stål
- isolasjon av urethanskum med bra isoleringskapasitet
- effektiv kjølemaskinkassett med elektronisk kontroll og digitalt temperaturdisplay
- automatisk avriming med smeltevanntørk / smeltevannavløp
- temperaturområde: +3° - +10 °C
- ergonomiske håndtak, enkle å rengjøre
- lett utbytbare tetningslister
- justerbare ben +20/-45 mm



Kjølebank m/flaskebrønn Metos Classic 1600-DSL-DSL-MPL-DSR

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,256
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,256 m ³
Lengde på forpakning	163
Bredde på forpakning	72
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	163x72x110 cm
Netto vekt	122
Net weight with unit	122 kg
Bruttovekt	142
Vekt inkl. emballasje	142 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,42
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	3
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	85
Funksjon	Kald
GN størrelse	GN4/1 160 mm
Tilkoblingseffekt kW	0,42
Belysning	Uten belysning

Kjølebenk m/flaskebrønn Metos Classic 1600-DSL-DSL-MPL-DSR

Skjerm type	Med dør
Antall skap	3
Oppbevaring	Skap
Tining	Automatisk