

Kjølebank garnityr Metos STH1600-GN3-GN3-MGH- GN3

Kjølebank med opphøyd garnityrbrønn, skuffer og slett, isolert topplate. Kap.garnityrbrønn: 3xGN1/3-150 mm kantiner (ikke inkl.)

- kap. underdel (skuffer): 10xGN1/1-150 mm kantiner (ikke inkl.)
- fullt uttrekkbare glideskinner, lette å ta ut og rengjøre
- konstruksjon av rustfritt stål
- isolasjon av urethanskum med god isoleringskapasitet
- effektiv kjølemaskinkassett med elektronisk kontroll og digitalt temperaturdisplay
- automatisk avriming med smeltevanntørk / smeltevannavløp
- temperaturområde: +3° - +10 °C
- ergonomiske håndtak, enkle å rengjøre
- enkle utskiftbare tetningslister
- justerbare ben +20/-45 mm



Kjølebank garnityr Metos STH1600-GN3-GN3-MGH-GN3

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	1040
Pakkevolum inkl. emballasje	1,42
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,42 m3
Lengde på forpakning	163
Bredde på forpakning	72
Høyde på forpakning	121
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	163x72x121 cm
Netto vekt	140
Net weight with unit	140 kg
Bruttovekt	159,5
Vekt inkl. emballasje	159,5 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,42
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	3
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	85
Funksjon	Kald
Tilkoblingseffekt kW	0,42
Belysning	Uten belysning
Antall skuff	10

Kjølebenk garnityr Metos STH1600-GN3-GN3-MGH-GN3

Oppbevaring

Esker

Tining

Automatisk