

Kylbrunn Metos Classic

BA1600-BO2-BO2-MPL-BO2

Barkylbänk med avlång flaskbrunn och tråg(ansluten till avlopp)

för is. Sex kylda draghurts för flaskor och burkar

- draghurtsen utan lås
- fullt utdragbara expansionsbeslag, lätta att lossa och rengöra
- konstruktionen i rostfritt stål
- isolering i gjuten uretan med bra isoleringsförmåga
- effektiv kylmaskinskassett med elektronisk kontroll och digital temperaturdisplay
- automatisk avfrostning med tövattentork / tövattenavlopp
- temperaturområde: +3° - +10 °C
- ergonomiska handtag av specialplast, lätta att rengöra
- lätt utbytbara tätninglistor
- justerbara ben +20/-45 mm



Kylbrunn Metos Classic BA1600-BO2-BO2-MPL-BO2

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Bredd mm | 1600 |
| Djup mm | 650 |
| Höjd mm | 900 |
| Paketvolym | 1,309 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 1,309 m3 |
| Längd på förpackning | 163 |
| Bredd på förpackning | 72 |
| Höjd på förpackning | 110 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 163x72x110 cm |
| Nettovikt | 140 |
| Nettovikt med ental | 140 kg |
| Bruttovikt | 158 |
| Vikt inkl. emballage | 158 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 0,42 |
| Säkringsstorlek A | 10 |
| Spänning V | 220-240 |
| Antal faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Max strömförbrukning A | 3 |
| Kapslingsklass (IP) | 43 |
| Kylmedium | R290 |
| Kylmedium, mängd g | 85 |
| Funktion | Kall |
| Anslutningseffekt kW | 0,42 |
| Belysning | Utan belysning |
| Förvaringsutrymme | Lådor |

Kylbrunn Metos Classic BA1600-BO2-BO2-MPL-BO2

Avfrostning

Automatisk