

Lämpöhaude Metos Proff2 BMOS-1600

Avojalustallinen lämpöhaude Metos Proff BMOS-1600 on varustettavissa kätevin lisävarustein. Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.

Metos Proff BMOS-1600 -lämpöhauteessa on yksi saumaton GN4/1-kokoinen allas, jonka syvyys on 210 mm. Allas on varustettu tyhjennyshanalla. Hyvin lämpöeristetyin altaan lämpötilan säätöalue +0°... +90°C. Jalustassa kätevä avohylly. Hygieeninen rst-taso, jossa pyörästetty etureuna sekä altaan pyörästetyt sisänurkat tekevät laitteen puhdistamisesta mutkatonta.

Lämpöhauteeseen on saatavana lisävarusteena altaan täyttöä helpottava automaattinen painonapilla toimiva altaan täyttö sekä letku ja käsisuihku. Käsisuihku antaa samalla oivan mahdollisuuden laitteen puhdistamiseen.

- altaan koko GN4/1, syvyys 210 mm
- altaan lämpötilan säätöalue +0°... +90°C
- altaassa tyhjennyshana
- jalustassa avohylly
- termostaattiohjaus
- rakenne ruostumatonta terästä
- kannessa pyörästetty etureuna
- valettu uretaanieriste
- säätöjalat +/-25 mm

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-jakajat
- GN-astiat
- pyörät (koodi: 4321300)

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät



(koodi: 4321300)

- ylätaso valaisimella tai lämpölamppuilla
- antotaso
- altaan automaattinen täyttö painonapilla
- letku ja käsisuihku (koodi: 4321300)
- ylätaso valaisimella tai lämpölamppuilla
- antotaso
- altaan automaattinen täyttö painonapilla
- letku ja käsisuihku

Lämpöhaude Metos Proff2 BMOS-1600

Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,965
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,965 m3
Pakkauksen leveys	165
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	165x65x90 cm
Nettopaino	100
Nettopaino	100 kg
Bruttopaino	100
Pakkauksen paino	100 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,2
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	9,6
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	GN4/1-210
Tehoalue kW	2,2
Valaistus	ei valaistusta

Lämpöhaude Metos Proff2 BMOS-1600

Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei