

Varmebenk M/Varm

Topplate Metos Proff WTG-1200-DRLW-DRLW-TDRR

Metos Proff WTG-1200-DRLW-DRLW-TDRR är utrustad med en bänk med värmd keramisk arbetsyta. De varma skåpen är bekvämt placerade för lätt tillgänglighet. Metos Proff serveringsutrustning är utformad för professionella kök, för att användas fristående eller som del i en komplett serveringslinje. Proff-utrustningen är mycket anpassbar, har många smarta inbyggnadsmoduler och erbjuder skarvfri integration av möbler och utrustning. Den är hygienisk, ergonomisk och extremt lätt att rengöra.

Metos Proff WTG-1200-DRLW-DRLW-TDRR har en värmd keramisk arbetsyta och tre varma underskåp. Det högra skåpet har plats för 3 GN1/1-100 kantiner och de andra skåpen rymmer 5 GN1/1-100 kantiner. Stommens isolering av polyuteran är formgjuten och håller effektivt varmluften på insidan. En fläkt fördelar luften jämnt i enheten. Temperaturintervallet i skåpet är +0°C...+85°C. Temperaturintervall i keramisk arbetsyta +0°C...+90°C.

Hygienisk arbetsyta i rostfritt stål, rundade kanter på framsidan och inne i skåpet och löstagbara skenor gör enheten lätt att rengöra. Plasthandtagen är ergonomiskt placerade och tack vare deras jämna yta är de lätta att hålla rena. Den värmda arbetsytan är utrustad med en underhållsvänlig värmeenhet. Det behövs inga verktyg för att byta dörrpackningar.

- 3 varma skåp för sammanlagt 13 GN1/1-100 kantiner (GN kantiner ej inkluderade)
- värmd arbetsyta 1035x525 mm
- temperaturintervall i skåpet +0°C...+85°C
- temperaturintervall i keramisk arbetsyta +0°C...+90°C
- hölje i rostfritt stål
- formgjuten isolering av



polyuteran

- utbytbar dörrpackning
- underhållsvänlig värmeenhet
- justerbara ben +20...-40 mm

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN kantiner

FABRIKSMONTERADE TILLBEHÖR (ska beställas separat):

- hjul (kod: 4321300)
- överhylla med belysning/värmelampor
- serveringshylla polyuteran
- utbytbar dörrpackning
- underhållsvänlig värmeenhet
- justerbara ben +20...-40 mm

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN kantiner

FABRIKSMONTERADE TILLBEHÖR (ska beställas separat):

- hjul (kod: 4321300)
- överhylla med belysning/värmelampor
- serveringshylla

Varmebenk M/Varm Topplate Metos Proff WTG-1200-DRLW-DRLW-TDRR

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,031
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,031 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x75x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	95
Vekt inkl. emballasje	95 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	6,1
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	13 GN1/1-100
Antall kamre	3
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Belysning	Uten belysning

Varmebenk M/Varm Topplate Metos Proff WTG-1200-DRLW-DRLW-TDRR

Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei