


# Lämpöhaude Metos Drop-In BM 1200 Nova Plus LED

Haudeallas GN 3/1 syvyys 160 mm. Altaan rakenne täysin saumaton ja kaikki nurkat on pyöristetty puhdistusta helpottamaan

- altaan pohjassa on poistoventtiili, jossa 1m pituinen letku
- kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta
- lämpötilan säätö termostaatilla
- LED-valaisin, 3000K
- hylly karkaistua lasia
- ylätason leveys 420 mm
- hylly PLUS lisälipalla joka toimii pisarasuojana. Pisarasuojat ovat irroitettavissa



## Lämpöhaude Metos Drop-In BM 1200 Nova Plus LED

Tuotteen kapasiteetti	3 GN 1/1
Sisämitat mm	1200×650×355/734 mm
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	355/734
Pakkauksen tilavuus	0,954
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,954 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	109
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x109 cm
Nettopaino	48
Nettopaino	48 kg
Bruttopaino	48
Pakkauksen paino	48 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,7
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	7,3
IP-luokitus	IP43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Viemäröinnin halkaisija	21/16
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 1145x550 mm
GN-koko	3 GN 1/1 160

## Lämpöhaude Metos Drop-In BM 1200 Nova Plus LED

Tehoalue kW	1,7
Valaistus	LED
Yläosa	yläosalla