


Vannbad M/Overh. Led Metos D-I Bm1200 Nova Plus Led

Varmeri 3x GN 1/1, dyp 160 mm. Brønnen er alldeles sømløs og hjørner er avrundet for å forenkle renhold

- avløp i brønnen med 1m lang slange
- i møbelet, uttrekkbar modell uten ytre foring
- bassengkantens høyde 15 mm fra møbeloverflaten
- temperaturjustering med en termostat
- bredde på overhulle 420 mm
- overhulle av herdet glass
- LED-belysning, 3000K



Vannbad M/Overh. Led Metos D-I Bm1200 Nova Plus Led

Innvendig mål mm	1200×650×355/734 mm
Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	355/734
Pakkevolum inkl. emballasje	0,954
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,954 m ³
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	109
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x70x109 cm
Netto vekt	48
Net weight with unit	48 kg
Bruttovekt	48
Vekt inkl. emballasje	48 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,7
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	7,3
Beskyttelsesgrad (IP)	IP43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Avløp, diam.	21/16
Remarks (misc.)	öppning 1145x550 mm
GN størrelse	3 GN 1/1 160
Tilkoblingseffekt kW	1,7

Vannbad M/Overh. Led Metos D-I Bm1200 Nova Plus Led

Belysning

LED

Øvre del

Med øvre del