

Keramisk värmeplatta

Metos Drop-In CPL 800

NovaPlus LED

Keramisk värmeplatta 2x GN 1/1. I möbeln infällbar modell utan yttre fodring

- bassängkantens höjd 15 mm från möbelytan
- temperaturens justering med effektreglage
- bredd av överhyllan 420 mm
- överhyllan av hårda glass
- LED-belysning, 3000K



Keramisk värmeplatta Metos Drop-In CPL 800 NovaPlus LED

Produktkapasitet	2 GN 1/1
Invändigt mått mm	800×650×355/734 mm
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	355/734
Paketvolym	0,47
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,47 m3
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	79
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x70x79 cm
Nettovikt	36
Nettovikt med ental	36 kg
Bruttovikt	36
Vikt inkl. emballage	36 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,5
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	2,3
Kapslingsklass (IP)	IP43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Remarks (misc.)	öppning 745x550 mm
Funktion	Varm
Storlek GN	2 GN1/1

Keramisk värmeplatta Metos Drop-In CPL 800 NovaPlus LED

Anslutningseffekt kW	0,5
Hyllstorlek mm	420
Belysning	LED
Ovandel	Med ovandel
Model	Nova Plus