

Lämpöhaude Metos Drop-In BM 800 Nova H Plus

Haudeallas GN 2/1 syvyys 160 mm. Altaan rakenne täysin saumaton ja kaikki nurkat on pyöristetty puhdistusta helpottamaan

- altaan pohjassa on poistoventtiili, jossa 1m pituinen letku
- kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta
- lämpötilan säätö termostaatilla
- haloterm-lämpösäteilijä
- hylly karkaistua lasia
- ylätason leveys 420 mm
- hylly PLUS lisälipalla joka toimii pisarasuojana. Pisarasuojat ovat irroitettavissa



Lämpöhaude Metos Drop-In BM 800 Nova H Plus

Tuotteen kapasiteetti	2 GN 1/1
Sisämitat mm	800×650×355/734 mm
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	355/734
Pakkauksen tilavuus	0,649
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,649 m ³
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	109
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x109 cm
Nettopaino	36
Nettopaino	36 kg
Bruttopaino	40
Pakkauksen paino	40 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,5
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	6,5
IP-luokitus	IP43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Viemäröinnin halkaisija	21/16
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 745x550 mm
Toiminto	lämmin

Lämpöhaude Metos Drop-In BM 800 Nova H Plus

GN-koko	2GN 1/1
Tehoalue kW	1,5
Hyllykoko mm	420
Valaistus	halotherm
Malli	Nova Plus