

Vannbad M/Overh.Og Pusteskjerm Metos D-I Bm 1200 H Nova Plus

Varmeri 3x GN 1/1, dyp 160 mm. Brønnen er aldeles sømløs og hjørner er avrundet for å forenkle renhold

- avløp i brønnen med 1m lang slange
- i møbelet, uttrekkbar modell uten ytre foring
- bassengkantens høyde 15 mm fra møbeloverflaten
- temperaturjustering med en termostat
- bredde på overhulle 420 mm
- overhulle av herdet glass
- haloterm-varmelampe



Vannbad M/Overh.Og Pusteskjerm Metos D-I Bm 1200 H Nova Plus

Innvendig mål mm	1200×650×355/734 mm
Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	355/734
Pakkevolum inkl. emballasje	0,954
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,954 m ³
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	109
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x70x109 cm
Netto vekt	49
Net weight with unit	49 kg
Bruttovekt	49
Vekt inkl. emballasje	49 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,3
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	9,8
Beskyttelsesgrad (IP)	IP43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Avløp, diam.	21/16
Remarks (misc.)	öppning 1145x550 mm
Funksjon	Varm
GN størrelse	3GN 1/1

Vannbad M/Overh.Og Pusteskjerm Metos D-I Bm 1200 H Nova Plus

Tilkoblingseffekt kW	2,3
Hyllestørrelse mm	420
Belysning	Halotherm
Øvre del	Med øvre del
Model	Nova Plus