

# Kylmäallas Metos Drop-In CB 1600 SKY LED

Kylmäallas 4 x GN 1/1 syvyys 160 mm. Kalusteeseen upotettava malli ilman ulkokuorausta

- kylmäkone kiinnitetty altaan pohjaan, jolloin laite on liikuteltavissa yhtenä kokonaisuutena
- kylmäaltaan rakenne täysin saumaton ja kaikki nurkat on pyöristetty puhdistusta helpottamaan
- altaan pohjassa on poistoventtiili, jossa 1m pituinen letku
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta
- SKY yläosassa LED-valaisin, 3000K
- hylly karkaistua lasia
- ylätason leveys 300 mm



## Kylmäallas Metos Drop-In CB 1600 SKY LED

Tuotteen kapasiteetti	4 GN 1/1
Sisämitat mm	1600×650×640/1019 mm
Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	640/1019
Pakkauksen tilavuus	1,236
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,236 m3
Pakkauksen leveys	165
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	107
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	165x70x107 cm
Nettopaino	82
Nettopaino	82 kg
Bruttopaino	92
Pakkauksen paino	92 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,3
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Viemäröinnin halkaisija	21/16
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	110

## Kylmäallas Metos Drop-In CB 1600 SKY LED

Lisähuomio (muut)	upotusaukko 1555x575 mm
Toiminto	kylmä
GN-koko	4GN 1/1 160
Tehoalue kW	0,3
Valaistus	LED
Yläosa	yläosalla
Malli	Sky
Sulatus	automaattinen