

Isbrønn M/Overh. Led Metos D-I Cib1200 Nova Sky Led

Isolert brønn 3x GN 1/1, dyp 160 mm. Brønnen er aldeles sømløs og hjørner er avrundet for å forenkle renhold

- avløp i brønnen med 1m lang slange
- i møbelet, uttrekkbar modell uten ytre foring
- uten kjølemaskin
- bassengkantens høyde 15 mm fra møbeloverflaten
- SKY overhulle med LED-belysning, 3000K
- bredden av overhulle 300 mm
- overhulle av herdet glass



Isbrønn M/Overh. Led Metos D-I Cib1200 Nova Sky Led

Innvendig mål mm	1200×650×230/609 mm
Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	230/609
Pakkevolum inkl. emballasje	0,578
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,578 m ³
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	66
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x70x66 cm
Netto vekt	48
Net weight with unit	48 kg
Bruttovekt	48
Vekt inkl. emballasje	48 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,03
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	0,2
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Avløp, diam.	21/16
Remarks (misc.)	öppning 1155x554 mm
Funksjon	Nøytral
GN størrelse	3GN 1/1 160

Isbrønn M/Overh. Led Metos D-I Cib1200 Nova Sky Led

Tilkoblingseffekt kW	0,3
Hyllestørrelse mm	300
Belysning	LED
Øvre del	Med øvre del
Model	Sky
Tining	Manual