

# Combi plate Metos JH2100

## K/W GN3/1 med antracit

### Gorilla glasskiva

Kombiplatta Metos Stay Hot Stay Chill JH 2100 GN3/1 är en kominerad kall/varm GN1/1 drop-in platta, flexibilitet av serveringslinje kan uppnås. Flexibelt temperaturområde -5 °C - +140 °C för exponering av olika produkter (+22°C rumstemperatur. Temperaturområdet ändras från kall till varm på cirka 10 minuter och från varm till kall på cirka 30 minuter. Plattans material 9,5 mm CNS aluminium.

I leveransen ingår:

- 1 m kabel till kontroll enheten
- 2 m el ledning
- antracit Gorilla glasskiva RAL7016, fabriksmonterad



## Combi plate Metos JH2100 K/W GN3/1 med antracit Gorilla glasskiva

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Bredd mm                           | 990          |
| Djup mm                            | 530          |
| Höjd mm                            | 230          |
| Paketvolym                         | 0,204        |
| Volymenhet                         | m3           |
| Paketvolym                         | 0,204 m3     |
| Längd på förpackning               | 108          |
| Bredd på förpackning               | 63           |
| Höjd på förpackning                | 30           |
| Förpackningsstorlek                | cm           |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 108x63x30 cm |
| Nettovikt                          | 34           |
| Nettovikt med ental                | 34 kg        |
| Bruttovikt                         | 36           |
| Vikt inkl. emballage               | 36 kg        |
| Viktenhet                          | kg           |
| Anslutningseffekt kW               | 2,34         |
| Säkringsstorlek A                  | 16           |
| Spänning V                         | 240          |
| Antal fasar                        | 1NPE         |
| Frekvens Hz                        | 50/60        |
| Kapslingsklass (IP)                | 54           |
| Kylmedium                          | R600a        |

**Kombilevy Metos JH 2100 K/W GN 3/1**

