

Snabbnedfrysrum Metos

MBF181RB-PFO

Ett vagnfyllt snabbfrysrum som är lämpligt för kylning, snabbfrysning och upptining. För en GN1 / 1 vagn

- kylkapacitet 60 kg (90 min / + 70 ... + 3)
- frysformåga 30 kg (90 min / + 70 ...-18)
- Rummets inre mått: (BxDxH) 680 x 780 x 1820 mm
- elektronisk styrning och justerbar fläkthastighet
- stora stötskydd för att skydda enhetens innerväggar
- programmeringspanel i ergonomisk höjd längst upp på dörren
- produktsensor med fyra mätpunkter
- uppvärmning gör det enkelt att ta bort produktsensorn från den frysta produkten
- ergonomiskt öppningshandtag i full längd
- slitstark koppar-aluminiumförångare
- en tätt stängande dörr och 80 mm tjock polyuretanisolering förbättrar energieffektiviteten
- miljövänlig polyuretanisolering som drivs av vatten-koldioxid
- kontroll av kyl- och frysprocessen med hjälp av produktens inre temperatur och yttemperatur
- mätning och exakt kontroll av smältprocessen med hjälp av temperatur och fuktighet
- enkel och snabb att använda med förinställda program
- förkylningsfunktion
- möjligheten att justera förångarens fläktar under kylningsprocessen
- automatisk övergång till lagring i slutet av snabbkylningsprocessen
- ytter- och innerfoder av rostfritt stål
- rundade innerhörn gör rengöringen enklare
- kyleffekt 4920 W
- ljudtrycksnivå 43 dB
- deklarerade kapaciteterna (kg / h) är nominella värden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller under alla förhållanden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- självövervakningssystem



FABRIKSALTERNATIV (beställs med enheten):

- centralkyla

FABRIKSALTERNATIV (beställs med enheten):

- centralkyla

Snabbnedfrysrum Metos MBF181RB-PFO

Produktkapasitet	90kg/+70...+3,50kg/+70...-18
Bredd mm	890
Djup mm	1325
Höjd mm	2400
Paketvolym	3,105
Volymenhet	m3
Paketvolym	3,105 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	176
Höjd på förpackning	259
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x176x259 cm
Nettovikt	600
Nettovikt med ental	600 kg
Bruttovikt	720
Vikt inkl. emballage	720 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	3,941
Säkringsstorlek A	25
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	54
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	2170
Kondenseringstemperatur °C	+45
Förångningstemperatur °C	-25
Kylmedium	R452A
Ljudnivå dB	43

Snabbnedfrysrum Metos MBF181RB-PFO

Kylenhet

Med kyllenhet

metos

181RB-PFO

