

Snabbnedfrysrum Metos MBF181RB-PFR (RC)

Ett vagnfyllt snabbfrysrum som är lämpligt för kylning, snabbfrysning och upptining. Dimensionering för en GN1 / 1 vagn

- med centralkylning, kylvägg ingår inte
- kylkapacitet 60 kg (90 min / + 70 ... + 3)
- frysformåga 30 kg (90 min / + 70 ... + 3)
- rummets inre mått: (BxDxH) 680 x 780 x 1820 mm
- elektronisk styrning och justerbar fläkthastighet
- stora stötskydd för att skydda enhetens innerväggar
- programmeringspanel i ergonomisk höjd längst upp på dörren
- produktsensor med fyra mätpunkter
- uppvärmning gör det enkelt att ta bort produktsensorn från den frysta produkten
- ergonomiskt öppningshandtag i full längd
- slitstark koppar-aluminiumförångare
- en tätt stängande dörr och 80 mm tjock polyuretanolering förbättrar energieffektiviteten
- miljövänlig polyuretanolering som drivs av vatten-koldioxid
- kontroll av kyl- och frysprocessen med hjälp av produktens inre temperatur och yttemperatur
- mätning och exakt kontroll av smältprocessen med hjälp av temperatur och fuktighet
- enkel och snabb att använda med förinställda program
- förkylningsfunktion
- möjligheten att justera förångarens fläktar under kylningsprocessen
- automatisk övergång till lagring i slutet av snabbkylningsprocessen
- yttre- och innerfoder av rostfritt stål
- rundade innerhörn gör rengöringen enklare
- kallt effektbehov 2170 W (vid kondenseringstemperatur + 40 ° C och avdunstningstemperatur -10 ° C)
- deklarerade kapaciteterna (kg / h) är nominella värden och kan inte uppnås



med alla livsmedel eller under alla förhållanden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- självövervakningssystem
- kylenhet med alla livsmedel eller under alla förhållanden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- självövervakningssystem
- kylenhet

Snabbnedfrysrum Metos MBF181RB-PFR (RC)

Produktkapasitet	90kg/+70...+3,50kg/+70...-18
Bredd mm	890
Djup mm	1325
Höjd mm	2100
Paketvolym	5,126
Volymenhet	m3
Paketvolym	5,126 m3
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	176
Höjd på förpackning	233
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x176x233 cm
Nettovikt	450
Nettovikt med ental	450 kg
Bruttovikt	570
Vikt inkl. emballage	570 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,841
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	54
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	2170
Kondenseringstemperatur °C	+45
Förångningstemperatur °C	-25
Kylmedium	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla


Snabbnedfrysrum Metos MBF181RB-PFR (RC)

Kylenhet

Centralkyld

metos

181RB-PFR



- (G1) INGRESSO REFRIGERANTE ø 12
REFRIGERANT INLET ø 12
- (G2) USCITA REFRIGERANTE ø 22
REFRIGERANT OUTLET ø 22
- (E) CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
- (W) CONNESSIONE SCARICO 1/2"
DRAIN CONNECTION 1/2"
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]