

Hurtignedkjølingsrom

Metos MBC181RB-PNR (RC)

Snabbnedkylrum utan golv. Dimensionering för en GN1 / 1 vagn

- med centralkyla, maskinenhet ingår ej
- lämplig för snabb kylning och avfrostning
- rummets inermått netto: (BxDxH) 689 x 830 x 1820 mm
- elektronisk kontroll och justerbar fläkthastighet
- stora stötskydd för att skydda enhetens innerväggar
- programmeringspanel i ergonomisk höjd längs upp på dörren
- produktsensor med fyra mätpunkter
- ergonomiskt öppningshandtag i full längd
- slitstark koppar-aluminiumförångare
- en tätt stängande dörr och 80 mm tjock polyuretanisolering förbättrar energieffektiviteten
- miljövänlig polyuretanisolering, som drivs av vatten-koldioxid
- kontroll av kylningsprocessen med hjälp av produktens inre temperatur och yttemperatur
- mätning och exakt kontroll av smältprocessen med hjälp av temperatur och luftfuktighet
- enkel och snabb att använda förinställda program
- förkylningsfunktion
- möjlighet att justera hastigheten på förångarfläktarna under kylningsprocessen
- automatisk övergång till lagringsläge i slutet av den snabba nedkylningsprocessen
- yttre- och innerfoder i rostfritt stål
- rundade inre hörn gör rengöringen enklare
- de deklarerade kapaciteterna (kg/h) är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel och under alla förhållanden.

TILLBEHÖR (beställs separat):

- självövervakningssystem
- kylaggregat




Hurtignedkjølingsrom Metos MBC181RB-PNR (RC)

Produktkapacitet	90kg/+70...+3
Bredde mm	890
Dyp mm	1325
Høyde mm	1940
Pakkevolum inkl. emballasje	5,126
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	5,126 m ³
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	176
Høyde på forpakning	233
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x176x233 cm
Netto vekt	450
Net weight with unit	450 kg
Bruttovekt	670
Vekt inkl. emballasje	670 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,841
Sikringsstørrelse A	6
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	2170
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	centralkyla
Kjøleenhet	Sentralkjølt

Hurtignedkjølingsrom Metos MBC181RB-PNR (RC)

metos

181RB-PNR



- Ⓜ G1 INGRESSO REFRIGERANTE ø 12
REFRIGERANT INLET ø 12
 - Ⓜ G2 USCITA REFRIGERANTE ø 22
REFRIGERANT OUTLET ø 22
 - Ⓜ E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
 - Ⓜ W CONNESSIONE SCARICO 1/2"
DRAIN CONNECTION 1/2"
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]