

Snabbnedkylrum Metos

MBC181RB-PNR-CO2

Vagnfyld snabbnedkylrum utan golv. Dimensionering för en GN1 / 1 vagn

- med central kylningsmaskin ingår ej
- lämplig för snabb kylning och avfrostning
- kylkapacitet 60 kg (90 min / + 70 ... + 3)
- rummets inre nettomått: (BxDxH) 680 x 830 x 1820 mm
- elektronisk styrning och justerbar fläkthastighet
- stora stötskydd för att skydda enhetens innerväggar
- programmeringspanel i ergonomisk höjd längst upp på dörren
- produktsensor med fyra mätpunkter
- ergonomiskt öppningshandtag i full längd
- slitstark koppar-aluminiumförångare
- en tätt stängande dörr och 80 mm tjock polyuretanisolering förbättrar energieffektiviteten
- miljövänlig polyuretanisolering
- kontroll av kylningsprocessen med hjälp av produktens interna temperatur och yttemperatur
- mätning och exakt kontroll av smältprocessen med hjälp av temperatur och fuktighet
- enkel och snabb att använda med förinställda program
- förkylningsfunktion
- möjligheten att justera förångarens fläktar under kylningsprocessen
- automatisk övergång till lagring i slutet av snabbkylningsprocessen
- ytter- och innerfoder i rostfritt stål
- rundade innerhörn gör rengöringen enklare
- kallt effektbehov 2170 W (vid kondenseringstemperatur + 45 °C och avdunstningstemperatur -25 °C)
- deklarerade kapaciteterna (kg / h) är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller under alla förhållanden.



TILLBEHÖR (beställs separat):

- självövervakningssystem
- kylenhet

Snabbnedkylrum Metos MBC181RB-PNR-CO2

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Produktkapasitet | 90kg/90min/+70...+3°C |
| Bredd mm | 890 |
| Djup mm | 1325 |
| Höjd mm | 1940 |
| Paketvolym | 5,239 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 5,239 m3 |
| Längd på förpackning | 236 |
| Bredd på förpackning | 120 |
| Höjd på förpackning | 185 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 236x120x185 cm |
| Nettovikt | 480 |
| Nettovikt med ental | 480 kg |
| Bruttovikt | 620 |
| Vikt inkl. emballage | 620 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 2,841 |
| Säkringsstorlek A | 10 |
| Spänning V | 400 |
| Antal faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Kapslingsklass (IP) | 54 |
| Typ av anslutning | Flexibel |
| Kyleffekt W | 2170 |
| Kondenseringstemperatur °C | +45 |
| Förångningstemperatur °C | -25 |
| Kylmedium | CO2 |
| Remarks (refrigeration) | Central kyla |

Snabbnedkylrum Metos MBC181RB-PNR-CO2

Kylenhet

Centralkylld

metos

181RB-PNR

