

Pikajäähdytys/- pakastuhuone Metos MBF201SB-RIF

20 x GN 1/1-40 tai GN 10 x GN 1/1-65. GN 1/1 -uunivaunuille yhteensopiva

- jäähdytys, pakastus ja sulatus hallitulla lämpötilalla ja kosteudella
- oikeakätinen ovi
- eristetty lattia
- sisämitat (pituus x syvyys x korkeus) 680 x 950 x 1820 mm
- ruostumaton teräsrakenne
- eristys korkeatiheyksisestä polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm
- pyöristetyt sisäkulmat auttavat puhdistuksessa
- sisäpuskurit ruostumatonta terästä
- itsestään sulkeutuvat ovet, jotka pysyvät auki asennossa 100°
- takaosaan asennettu höyrystin avattavalla kannella sekä turva- avaimella, helpon ja oikean huollon takaamiseksi
- täysin tarkastettavissa oleva lukollinen etupaneeli ja IP54-luokitus
- 7 tuuman kosketusnäyttöohjaus asetustoimintojen täydelliseen hallintaan, ohjelmakirjasella, HACCP, RTC (reaaliaikainen kello), edistyneillä jäähdytystoiminnoilla
- suuritehoiset höyrystimen tuulettimet - mahdollisuus säätää puhallusjäähdyttimen ilmavirtaa jäähdytysprosessin aikana
- USB-portti HACCP-tietojen lataamista, reseptejä ja ohjelmistopäivityksiä varten
- monipisteinen anturi varmistaa tarkan jäähdytysprosessin mittaamalla ruoan ytimen ja pintalämpötilat
- reseptikirjasto, runsaasti ennalta määritettyjä ohjelmia erilaisille ruokamateriaaleille
- mahdollisuus ohjelmoida ja tallentaa useita räätälöityjä jäähdytysohjelmia
- esijäähdytyspainike
- jäähdytysprosessin jälkeen kone jatkaa automaattisesti säilytysvaihetta
- ilmoitetut kapasiteetit kg/h ovat ohjearvoja, eivätkä ole saavutettavissa kaikilla



ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa

- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen
- kylmätehotarve 6690 W ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa
- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen
- kylmätehotarve 6690 W

Pikajäähdytys/-pakastushuone Metos MBF201SB-RIF

Tuotteen kapasiteetti	150kg/+70...+3,100kg/+70...-18
Tuotteen leveys mm	1300
Tuotteen syvyys mm	1330
Tuotteen korkeus mm	2100
Pakkauksen tilavuus	4,6
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	4,6 m3
Pakkauksen leveys	135
Pakkauksen syvyys	145
Pakkauksen korkeus	235
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	135x145x235 cm
Nettopaino	452
Nettopaino	452 kg
Bruttopaino	566
Pakkauksen paino	566 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6,188
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	54
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	6890
Haihutuslämpötila °C	+45
Höyrystyslämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A/R448A/R449A
Lisähuomio (jäähdytys)	Keskuskylmä

Pikajäähdytys/-pakastushuone Metos MBF201SB-RIF

Koneikko

Keskuskoneliitäntäinen

metos

BC/BF201SB-RIF

- Ⓡ1 INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- Ⓡ2 USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- Ⓢ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
- Ⓦ CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
- DIMENSIONS [in]

