

Hurtignedkjølings/- frysningsrom Metos MBF201SB-RIF

20 x GN 1/1-40 eller 10 x GN 1/1- 65. Passar för GN 1/1
ugnvagnar

- kylning, frysning och upptining vid kontrollerad temperatur och fuktighet
- en högerhängd dörr
- rummets netto innermått (BxDxH) 680 x 950 x 1820 mm
- elektronisk styrning
- mångsidig LCD-display för följning av snabbnedkylningsprocessen
- flerpunkts kärntemperaturgivare
- nedkylningsprocessen styrs av både produktens yttemperatur och kärntemperatur
- receptbibliotek, färdiga program för nedkylning
- möjligt att programmera och spara ett flertal egna program
- förnedkylningsknapp
- möjligt att justera evaporatorfläktens hastighet under nedkylningsprocessen
- automatisk övergång till förvaringsfunktionen efter utförd snabbnedkylningsprocess
- yttre och inre ytor av rostfritt stål
- avrundade innerhörn
- de uppgivna kapaciteterna kg/h är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller i alla förhållanden
- centralkyla, aggregatet ingår inte i leveransen
- kylkapacitet 6690 W



Hurtignedkjølings/-frysningsrom Metos MBF201SB-RIF

Produktkapasitet	150kg/+70...+3,100kg/+70...-18
Bredde mm	1300
Dyp mm	1330
Høyde mm	2100
Pakkevolum inkl. emballasje	4,6
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	4,6 m ³
Lengde på forpakning	135
Bredde på forpakning	145
Høyde på forpakning	235
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	135x145x235 cm
Netto vekt	452
Net weight with unit	452 kg
Bruttovekt	566
Vekt inkl. emballasje	566 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6,188
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	54
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	6890
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	Central kyla

Hurtignedkjølings/-frysningsrom Metos MBF201SB-RIF

Kjøleenhet

Sentralkjølt

metos

BC/BF201SB-RIF

- Ⓡ1 INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- Ⓡ2 USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- ⓔ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
- Ⓦ CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

