

# Pikajäähdytys/- pakastustunneli Metos MBF201SB-RTF

Kapasiteetti 20 x GN 1/1-40 tai GN 10 x GN 1/1-65. GN 1/1  
uunivaunuille yhteensopiva

- jäähdytys, pakastus ja sulatus hallitulla lämpötilalla ja kosteudella
- kaksi ovea, läpantomalli
- sisämitat (pituus x syvyys x korkeus) 680 x 950 x 1820 mm
- ruostumaton teräsrakenne
- eristetty lattia
- eristys korkeatiheyksisestä polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm
- pyöristetyt sisäkulmat auttavat puhdistuksessa
- sisäpuskurit ruostumatonta terästä
- saranoitu ovi tiivisteellä ja sulkuramppijärjestelmällä
- pystysuora ergonominen ovenkahva magneettisella sulkimella
- täysin tarkastettavissa oleva etupaneeli ja IP54-luokitus
- 7 tuuman IPS-kapasiitivinen TOUCH-näyttö, helppo käyttää
- suuritehoiset höyrystimen tuulettimet - mahdollisuus säätää puhallusjäähdyttimen ilmavirtaa jäähdytysprosessin aikana
- USB-portti HACCP-tietojen lataamista, reseptejä ja ohjelmistopäivityksiä varten
- monipisteinen anturi varmistaa tarkan jäähdytysprosessin mittaamalla ruoan ytimen ja pintalämpötilat
- reseptikirjasto, runsaasti ennalta määritettyjä ohjelmia erilaisille ruokamateriaaleille
- mahdollisuus ohjelmoida ja tallentaa useita räätälöityjä jäähdytysohjelmia
- esijäähdytyspainike
- jäähdytysprosessin jälkeen kone jatkaa automaattisesti säilytysvaihetta
- jäähdytyskapasiteetti 110 kg ja pakastuskapasiteetti 75 kg; ilmoitetut kapasiteetit kg/h ovat ohjearvoja, eivätkä ole saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa
- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen



- kylmätehtävy 6690 W
- kylmätehtävy 6690 W

## Pikajäähdytys/-pakastustunneli Metos MBF201SB-RTF

Tuotteen kapasiteetti	150kg/+70...+3,100kg/+70...-18
Tuotteen leveys mm	1300
Tuotteen syvyys mm	1400
Tuotteen korkeus mm	2100
Pakkauksen tilavuus	5,766
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	5,766 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	240
Pakkauksen syvyys	156
Pakkauksen korkeus	154
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	240x156x154 cm
Nettopaino	496
Nettopaino	496 kg
Bruttopaino	610
Pakkauksen paino	610 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6,288
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	54
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	6890
Haihduislämpötila °C	+45
Höyrystyslämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A/R448A/R449A
Lisähuomio (jäähdytys)	Keskuskylmä

# **Pikajäähdytys/-pakastustunneli Metos MBF201SB-RTF**

**metos**

**BC/BF201SB-RTF**

- ① INGRESSO REFRIGERANTE  
REFRIGERANT INLET
- ② USCITA REFRIGERANTE  
REFRIGERANT OUTLET
- ③ CONNESSIONE ELETTRICA  
ELECTRICAL CONNECTION
- ④ CONNESSIONE SCARICO  
DRAIN CONNECTION
- ⑤ DIMENSIONI mm  
DIMENSIONS [in]

