

Pikajäähdetyshuone Metos

MBC402SB-RI

Metos BC402SB-RI pikajäähdetyshuoneen yleiset toiminnot ja ominaisuudet:

- kahdelle GN 2/1 uunivaunuille yhteensopiva
- pikajäähdetystoiminto
- roll-in malli
- sisäsyvyys 2250 mm
- oven korkeus 1820 mm
- jäähdetyshuoneen kapasiteetti 280 kg, ilmoitettu puhallusjäähdytyskapasiteetti kg / h on nimellinen, eikä sitä voida saavuttaa kaikissa elintarvikkeissa ja olosuhteissa
- ruostumaton teräsrakenne
- eristys korkeatehokkuudeltaan polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm
- kupari-alumiinihöyrystyn korroosionestokäsittelyllä
- suuren ilmanvaihdon höyrystyn jäähdytysjärjestelmän parhaan tehokkuuden varmistamiseksi
- saranoitu ovi tiivistellä ja sulkurampijärjestelmällä
- pystysuora ergonominen ovenkahva magneettisella sulkimella
- pyöristetyt sisäkulmat auttavat puhdistuksessa
- sisäpuskurit ruostumatonta terästä
- täysin tarkastettava etupaneeli ja IP54-luokitus
- kammion sterilointijärjestelmä aktiivisilla ioneilla (HI-GIENE) aktivoidaan ohjauksella
- 7 tuuman IPS-kapasitiivinen TOUCH-näyttö, helppo käyttää
- suuritehoiset höyrystimen tuulettimet - mahdollisuus säätää puhallusjäähdyttimen ilmavirtaa jäähdytysprosessin aikana
- USB-portti HACCP-tietojen lataamista, reseptejä ja ohjelmistopäivityksiä varten
- monipisteinen anturi varmistaa tarkan jäähdytysprosessin mittaamalla ruoan ytimen ja pintalämpötilat
- mahdollisuus ohjelmoida ja tallentaa useita räätälöityjä jäähdytysohjelmia
- esijäähdetystoiminto
- jäähdytysprosessin jälkeen kone jatkaa automaattisesti



säilytysvaihetta

- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen
- luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C)
- kylmätehtarve 28640 W säilytysvaihetta
- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen
- luokka T (ympäristön lämpötila + 43 ° C)
- kylmätehtarve 28640 W

Pikajäähdytyshuone Metos MBC402SB-RI

Tuotteen kapasiteetti	360kg/+70...+3°C
Tuotteen leveys mm	1500
Tuotteen syvyys mm	2630
Tuotteen korkeus mm	2040
Pakkauksen tilavuus	14,825
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	14,825 m ³
Pakkauksen leveys	240
Pakkauksen syvyys	355
Pakkauksen korkeus	174
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	240x355x174 cm
Nettopaino	856
Nettopaino	856 kg
Bruttopaino	1100
Pakkauksen paino	1100 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	12,276
Sulakkeen koko A	25
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	15360
Haihdutustilapöytä °C	+45
Höyrystymislämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A/R448A/R449A
Lisähuomio (jäähdytys)	Keskuskylmä
Koneikko	Keskuskoneliitäntäinen

Pikajäähdetyshuone Metos MBC402SB-RI