

Hurtignedkjølingsrom

Metos MRC202SB

Egnet for en Rational GN 2/1 ovnsvogn. På ben

- en høyrehengslet dør
 - netto innvendige mål i rommet (BxDxH) 900 x 1140 x 1820 mm
 - Allsidig 7" berøringsskjerm for å følge den raske avkjølingsprosessen
 - flerpunkts kjernetempersensor
 - kjøleprosessen styres av både produktets overflatetemperatur og kjernetemperatur
 - oppskriftsbibliotek, ferdige kjøleprogrammer
 - mulig å programmere og lagre flere egne programmer
 - forkjølingsknapp
 - mulig å justere hastigheten på fordamperviften under kjøleprosessen
 - automatisk overgang til lagringsfunksjonen etter utførelse rask avkjølingsprosess
 - ytre og indre overflater av rustfritt stål
 - avrundede indre hjørner
 - de oppgitte kapasitetene kg/t er veiledende verdier og kan ikke oppnås med alle matvarer eller under alle forhold
-
- sentralkjøling, aggregatet er ikke inkludert i leveransen
 - kjølekapasitet 9030 W



Hurtignedkjølingsrom Metos MRC202SB

Produktkapacitet	130kg/90min/+70...+3°C
Bredde mm	1500
Dyp mm	1505
Høyde mm	2203
Pakkevolum inkl. emballasje	7,35
Volumenhet	m3
Pakkevolum	7,35 m3
Lengde på forpakning	174
Bredde på forpakning	240
Høyde på forpakning	176
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	174x240x176 cm
Netto vekt	502
Net weight with unit	502 kg
Bruttovekt	629
Vekt inkl. emballasje	629 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	5,108
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	7960
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	centralkyla
Kjøleenhet	Sentralkjølt

Hurtignedkjølingsrom Metos MRC202SB