

# Pikajäähdytys/- pakastuhuone Metos MRF202SB

Yhdelle Rational GN 2/1 -uunivaunulle yhteensopiva. Jaloilla  
- jäähdytys, pakastus ja sulatus hallitulla lämpötilalla ja  
kosteudella

- oikeakätinen ovi
- sisämitat (pituus x syvyys x korkeus) 900 x 1140 x 1820 mm
- ruostumaton teräs rakenne
- eristys korkeatiheyksisestä polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm
- pyöristetetyt sisäkulmat auttavat puhdistuksessa
- 7 tuuman kosketusnäyttöohjaus asetustoimintojen täydelliseen hallintaan, ohjelmakirjasella, HACCP, RTC (reaaliaikainen kello), edistyneillä jäähdytystoiminnoilla
- suuritehoiset höyrystimen tuulettimet - mahdollisuus säätää puhallusjäähdyttimen ilmavirtaa jäähdytysprosessin aikana
- USB-portti HACCP-tietojen lataamista, reseptejä ja ohjelmistopäivityksiä varten
- monipisteinen anturi varmistaa tarkan jäähdytysprosessin mittaamalla ruoan ytimen ja pintalämpötilat
- reseptikirjasto, runsaasti ennalta määritettyjä ohjelmia erilaisille ruokamateriaaleille
- mahdollisuus ohjelmoida ja tallentaa useita räätälöityjä jäähdytysohjelmia
- esijäähdytyspainike
- jäähdytysprosessin jälkeen kone jatkaa automaattisesti säilytysvaihetta
- ilmoitetut kapasiteetit kg/h ovat ohjearvoja, eivätkä ole saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa
- keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen
- jäähdytysteho 9030 W



## Pikajäähdytys/-pakastushuone Metos MRF202SB

Tuotteen kapasiteetti	130kg/+70...+3,90kg/+70...-18
Tuotteen leveys mm	1500
Tuotteen syvyys mm	1505
Tuotteen korkeus mm	2203
Pakkauksen tilavuus	7,35
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	7,35 m3
Pakkauksen leveys	174
Pakkauksen syvyys	240
Pakkauksen korkeus	176
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	174x240x176 cm
Nettopaino	502
Nettopaino	502 kg
Bruttopaino	629
Pakkauksen paino	629 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	5,108
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	9290
Haihduislämpötila °C	+45
Höyrystymislämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A/R448A/R449A
Lisähuomio (jäähdytys)	keskuskoneellinen
Koneikko	Keskuskoneliitäntäinen

# Pikajäähdytys/-pakastushuone Metos MRF202SB