

Snabbnedfrysrum Metos

MRF202SB

Passar för en Rational GN 2/1 ugnvagn. Kylning, frysning och upptining vid kontrollerad temperatur och fuktighet

- på ben
- en högerhängd dörr
- rummets netto innermått (BxDxH) 900 x 1140 x 1820 mm
- mångsidig 7" touchdisplay för följning av snabbnedkylningsprocessen
- flerpunkts kärntemperaturgivare
- nedkylningsprocessen styrs av både produktens yttemperatur och kärntemperatur
- receptbibliotek, färdiga program för nedkylning
- möjligt att programmera och spara ett flertal egna program
- förnedkylningsknapp
- möjligt att justera evaporatorfläktens hastighet under nedkylningsprocessen
- automatisk övergång till förvaringsfunktionen efter utförd snabbnedkylningsprocess
- yttre och inre ytor av rostfritt stål
- avrundade innerhörn
- de uppgivna kapaciteterna kg/h är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller i alla förhållanden
- centralkyla, aggregatet ingår inte i leveransen
- kylkapacitet 9030 W



Snabbnedfrysrum Metos MRF202SB

Produktkapasitet	130kg/+70...+3,90kg/+70...-18
Bredd mm	1500
Djup mm	1505
Höjd mm	2203
Paketvolym	7,35
Volymenhet	m3
Paketvolym	7,35 m3
Längd på förpackning	174
Bredd på förpackning	240
Höjd på förpackning	176
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	174x240x176 cm
Nettovikt	502
Nettovikt med ental	502 kg
Bruttovikt	629
Vikt inkl. emballage	629 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	5,108
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	9290
Kondenseringstemperatur °C	+45
Förångningstemperatur °C	-25
Kylmedium	R452A/R448A/R449A
Remarks (refrigeration)	centralkyla
Kylenhet	Centralkyld

Snabbnedfrysrum Metos MRF202SB