

# Erikoiskahvinkeitin Metos OptiMe 21 mustalla paneelilla

Metos OptiMe 21 (musta) on täysautomaattinen erikoiskahvinkeitin, joka on suunniteltu erityisesti itsepalvelukäyttöön. Tässä mallissa on vakiona kaksi kahvipapusailiötä ja yksi jauhesäiliö maitojauheelle tai kaakaojauheelle. Etupaneelin ja vuorausten väri on musta. OptiMe jauhaa kahvin aina tuoreista pavuista. Voit tarjota asiakkaillesi laajan valikoiman erikoiskahveja aina tasalaatuisena ja nopeasti valmistettuna. Erikoiskahvien lisäksi laitteella voidaan tarjota myös kaakaota sekä teevettä erillisestä kuumavesihanasta. Selkeä ja havainnollinen, pyyhkäisytoiminnolla toimiva 7 tuuman kosketusnäyttö opastaa käyttäjää ja tarjoaa miellyttävän palvelukokemuksen. Laitteen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota operoinnin ja huollon helppouteen. Kookkaat säiliöt ja opastava näyttö mahdollistavat sen, että raaka-aineiden lisäys ja jätesäiliön tyhjennys vievät päivittäin vain muutaman minuutin. Näiden ansiosta keitin on tehokkaasti asiakkaiden käytössä. Laitte voidaan kytkeä verkkoon, jolloin esimerkiksi huoltotarvetta voidaan tarkastella etäyhteyden kautta.

Metos OptiMe soveltuu erinomaisesti ravintoloihin, hotelleihin, oppilaitoksiin, henkilöstöruokailuun sekä kaikkiin paikkoihin, joissa laadukas kahvi on tärkeä palveluelementti. Laitteen ominaisuudet pääsevät parhaiten esille kohteissa, joissa valmistettavien juoma-annosten määrä on alle 125 kappaletta päivässä. Hiljaisen käyntiäänisen, kompaktin koon ja helpon puhtaanapidon ansiosta Metos OptiMe on erittäin suosittu myös toimistokäytössä. Laitte on tyylikkään näköinen kaikilta neljältä sivultaan, joten se sopii



myös keskilattia-asennuksiin. Paneelien värejä varioimalla keitin voidaan räätälöidä niin, että se sopii tilan värimaailmaan ja haluttuun yritysilmeeseen. Monipuolisten lisävarusteiden avulla Metos OptiMe muodostaa pieneen tilaan mahtuvan tehopakkauksen. Voi käyttää erikoiskahveissa maitojauhetta tai tuoremaidtoa, mikäli keittimeen liitetään erillinen maidonjäähdytin. Neljän litran vetoinen maidonjäähdytin mahdollistaa tuoremaidosta annostellut kylmän ja kuuman maidon sekä maitovaahdon lisäämisen valmistettaviin juoma-annoksiin. 60 kupin / 144 espressokupin vetoinen kuppilämmitin nopeuttaa läpimenoa ruuhka-aikoina ja säästää pöytätilaa.

- nopea suodatusaika, 25-30 s / kuppi (120 ml)
- espressojärjestelmän kapasiteetti 9,5 - 13,4 g
- kaksi kahvipapumyllyä
- kaksi 600 g kahvipapusäiliötä, yhteistilavuus n. 1200 g (n. 160 kuppia)
- yksi jauhesäiliö, joka voidaan ohjelmoida joko maito- tai kaakaojauheelle
- jauhesäiliön tilavuus maitojauheella täytettynä n. 1400 g (n. 160 kuppia)
- jauhesäiliön tilavuus kaakaojauheella täytettynä n. 1950 g (n. 120 kuppia)
- erillinen kuumavesihana teelle, säädettävä veden lämpötila
- lukittavat papusäiliöt
- sekoitusjärjestelmän säädettävä nopeus takaa erinomaisen vaahdon
- etupaneelin sekä sivu- ja takavuorausten väri musta (RAL 9017)
- säädettävä kupin pidike, 50-150 mm, maksimi hanakorkeus 165 mm
- käyttölaskuri, joka rekisteröi valmistettujen juomien kuppimäärät
- kookas ja selkeälukuinen 7 tuuman kosketusnäyttö
- näytön taustaväri ja näyttöä ympäröivän LED-valaistuksen väri vaihdettavissa
- näyttö kertoo käyttäjälle kahvipapu- ja jauhesäiliöiden täyttötarpeesta
- näyttö voidaan ohjelmoida personoiduilla informaatio- tai mainosviesteillä
- näytönsäästötilaan voidaan ohjelmoida yrityksen teksti, logo, kuva tai video
- nopea ja helppokäyttöinen pesuohjelma
- näyttö neuvoo käyttäjää animoitujen ohjeiden avulla
- jätesäiliön vetoisuus 3 litraa (tyhjennys n. 70 kupin välein)
- lämpöeristetty boileri, ruostumatonta terästä
- USB ja SD-korttiliitäntä
- kestävät keraamiset jauhinterät, joiden vaihtoväli noin 300 000 kupillista

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- vedensuodatin
- maidonjäähdytin
- kupinlämmitin
- pumppujärjestelmä vesipullolle (asennuskohteisiin, joissa ei ole

tulovesiliitäntää)

- jalusta tasolla, yksi hylly, yksi laatikko, lukittava ovi ja säädettävät jalat
- jalusta tasolla, yksi hylly, yksi laatikko, lukittava ovi, 26 l. jäteastia ja säädettävät jalat

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):

- maksujärjestelmä (kortti tai kolikko)
- etuosan rst-levyn deco-erikoiskuviointi (hiekkä, peili, abstrakti kuvio)
- taka- ja sivupaneelit erikoisvärillä (ruskea, punainen, mänty, vaalea tammi, tumma tammi)
- korotetut jalat (100 mm), helpottaa puhdistusta laitteen alta
- korotetut jalat (140 mm), mahdollistaa korkeiden latte macciato-lasien käytön

*... more details on our web pages*

## Erikoiskahvinkeitin Metos OptiMe 21 mustalla paneelilla

Tuotteen kapasiteetti	Suodatinaika/kuppi: 25-30 sek.
Tuotteen leveys mm	380
Tuotteen syvyys mm	515
Tuotteen korkeus mm	540/600
Pakkauksen tilavuus	0,154
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,154 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	40
Pakkauksen syvyys	55
Pakkauksen korkeus	70
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	40x55x70 cm
Nettopaino	32
Nettopaino	32 kg
Bruttopaino	38
Pakkauksen paino	38 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,2
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän sijainti	Oikealta;Takaa;Pohjasta
Sähköliitännän korkeus mm	30
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Kylmävesiliitännän sijainti	Pohjasta;Takaa;Vasemmalta
Kylmävesiliitännän korkeus mm	30
Äänenpainetaso dB	70
Puhdistus	automaattinen pesu

## Erikoiskahvinkeitin Metos OptiMe 21 mustalla paneelilla

Ominaisuudet	125 kuppia/päivä
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitavissa
Hanakorkeus mm	165
Annoskoko	120 ml