

# Parila sileä kromi Metos Diamante D73/10TSFTEC pöytämalli

Pöytämallisessä Metos Diamante D73/10TSFTEC - sähköparilassa on sileä, kovaksi kiillotettu kromitaso. Parilan lämpötilan säätöväli on 110...280°C. Ohjauspaneelissa on merkkivalo, joka syttyy laitettaessa parilavyöhyke lämpenemään.

Tukeva, tyylikäs ja hygieeninen Metos Diamante 70 - ravintolalaitesarja on suunniteltu jokaista yksityiskohtaa myöten tehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi aina esikäsittelystä itse ruoan valmistukseen, unohtamatta sen helppoa puhdistusta. Diamante 70 -sarjan laitteet ovat saatavissa pöytämallisena tai omalla jalustalla, yksittäisinä tai useamman laitteen yhdistelmänä, pienestä keskikokoiseen tai suureen keittiöön. Laitteiden tasot ovat laserleikattuja, mikä takaa laitteiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- pöytämalli
- sileä parilataso
- kovaksi kiillotettu kromitaso
- suuret säätimet ovat roiskelta suojassa
- ulkoinen materiaali ruostumaton teräspinoite Scotch Brite - viimeistelyllä
- 15 mm paksu keittolevy täysin riippumaton yläosasta
- suuri kanava koko levyn kehällä ruoanlaittojäämien keräämiseksi, kallistettu eteenpäin
- suuri rasvankeräyslaatikko
- tasainen kypsennyslämpötila koko tasolla
- levyä ei ole hitsattu runkoon, lämpörasituksen optimointi
- pienempi energiateho, suurempi tuotto per cm<sup>2</sup>, mikä mahdollistaa jopa 15 %:n kulutuksen alenemisen perinteisiin versioihin verrattuna
- lämmitys incoloidi-panssaroiduilla vastuksilla
- termostaattiohjattu



kypsennyslämpötila on säädettävissä välillä 110 - 280 °C

- turvatermostaatti

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- avojausta

- jalustan ovet

- erilaiset kaapimet ja terät kypsennyslämpötila on säädettävissä välillä 110 - 280 °C

- turvatermostaatti

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- avojausta

- jalustan ovet

- erilaiset kaapimet ja terät

## Parila sileä kromi Metos Diamante D73/10TSFTEC pöytämalli

Tuotteen leveys mm	600
Tuotteen syvyys mm	730
Tuotteen korkeus mm	250
Pakkauksen tilavuus	0,196
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,196 m3
Pakkauksen leveys	70
Pakkauksen syvyys	80
Pakkauksen korkeus	35
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	70x80x35 cm
Nettopaino	61
Nettopaino	61 kg
Bruttopaino	71
Pakkauksen paino	71 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	7,5
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
Malli	Diamante